

シリーズ	SFP									
製品名	AT-SPTXc	AT-SPSX	AT-SPSX2	AT-SPLX10a	AT-SPLX10/l	AT-SPLX40	AT-SPZX80	AT-SPZX120/l	AT-SPBDM-A	AT-SPBDM-B
ポート	10/100/1000BASE-T(RJ45)	1000BASE-SX (LC)	1000M MMF2心(LC)	1000BASE-LX(LC)	1000BASE-LX (LC)	1000M SMF2心(LC)	1000M SMF2心(LC)	1G 2心SMF(LC)	1000M MMF1心(LC)	1000M MMF1心(LC)
アドバンスト レイヤー3										
AT-SBx81GS24a	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
AT-SBx81XLEM	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×
AT-SBx81XLEM/Q2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-SBx81XLEM/XS8	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×
AT-XEM2-12XS v2	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-XEM2-8XSTm	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-XEM2-4QS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-XEM2-1CQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-52XTQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-28XTQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-28XSQ	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x950-52XSQ	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x930-28GTX	○※3	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x930-52GTX	○※3	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x930-28GSTX	○※3	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x930-28GPX	○※3	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x930-52GPX	○※3	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-StackQS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レイヤー3										
AT-x550-18XTQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x550-18XSQ	○※3	○	○	○	○	×	○	×	×	×
AT-x550-18XSPQm	○※3	○	○	○	○	×	○	×	×	×
AT-x530-28GTXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530-52GTXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530-28GPXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530-52GPXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530-10GHXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530-18GHXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530-28GSX	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530DP-28GHXm	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530DP-52GHXm	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x540L-28XTm	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x540L-28XS	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE540L-28XTm	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-x530L-10GHXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530L-18GHXm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530L-28GTX	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530L-52GTX	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530L-28GPX	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x530L-52GPX	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x330-10GTX	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x330-20GTX	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x330-28GTX	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x330-52GTX	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-x320-10GH	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
AT-x320-11GPT	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
AT-GS980MX/10HSm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS980MX/18HSm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS980MX/28	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS980MX/28PSm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS980MX/52PSm	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS980MX/52	○※3	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS970EMX/10	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS970EMX/20	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS970EMX/28	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS970EMX/52	○※3※5	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-GS980EM/10H	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
AT-GS980EM/11PI	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
AT-XS916MXT	○※3	○	○	○	○	×	○	×	×	×
レイヤー2 インテリジェント										
AT-x250-28XTm	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-x250-18XS	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE250-28XTm	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE250-18XS	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-x240-10GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-x240-10GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-x240-26GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE240-10GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE240-10GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE240-26GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-SE240-26GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
AT-x230-10GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-18GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-28GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-52GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-10GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-18GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-28GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230-52GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-x230L-17GT	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×
AT-x230L-26GT	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×
AT-x220-28GS	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-SH230-10GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-SH230-18GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-SH230-28GT	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-SH230-10GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-SH230-18GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-SH230-28GP	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-GS980M/52	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
AT-GS980M/52PS	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
レイヤー2										
AT-GS950/8	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/16	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/24	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/48	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/10PS V2	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/18PS V2	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/28PS V2	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS950/52PS V2	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○
AT-GS910/10XST	×	○※12	○	○※12	○	○※12	○※12	×	○	○
AT-GS910/18XST	×	○※12	○	○※12	○	○※12	○※12	×	○	○
AT-GS910/26XST	×	○※12	○	○※12	○	○※12	○※12	×	○	○
産業用スイッチ										
AT-IE340-12GT	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×
AT-IE340-12GP	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×
AT-IE340L-18GP	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
AT-IE340-20GP	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×
AT-IE200-6GP	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-IE210L-10GP	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-IE210L-18GP	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
AT-IE220-6GHX	○※3	○	×	○	○	○	×	○	×	×
AT-IE220-10GHX	○※3	○	×	○	○	○	×	○	×	×

※1 搭載可能数等についてはマニュアルをご確認ください。

※2 2.5/5Gは未サポートです。

※3 10/100Mは不可となります。

※4 FW Ver.5.5.0-2.3以降サポートです。

※5 縦置きかつ本SFPを使用の場合は動作温度が0~45℃となります。

※6 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。

※7 AT-QSFPSR4のHW Rev.B以降が必要です。

※8 FW ver.5.5.0-1以降かつ、XEM2モジュール同士での接続でのみサポートです。

※9 AT-x950-52XSQはFEC OFFでの通信は未サポートです。AT-x950-52XSQ側、対抗側共にFECをONに設定してください。

※10 AT-x950-52XSQとAT-SBx81XS16・AT-SBx81XLEM/XS8の接続は未サポートです。

※11 SFPスロットのみのサポートです。SFP/SFP+スロットでは未サポートとなります。

※12 動作保証温度は0~45℃となります。

※13 10G接続のみサポートです。

※14 x950シリーズに搭載時にサポートです。

※15 AT-QSFP-4SFP10G-3CUのQSFP+側 は、AT-x930-28GTX・AT-x930-28GPX・AT-x930-28GSTXでの使用時のみサポートです。

※16 QSFP+側でのみサポートです。

※17 ハードウェアリビジョン Rev.E以降の製品を使用する場合は、ファームウェアバージョン5.5.4-2.4以降を適用してください。

モジュール対応表

アライドテレシス株式会社

最終更新：2025/4/23 **P.2**

シリーズ	SFP									
製品名	AT-SPBD10-13	AT-SPBD10-14	AT-SPBD40-13/I	AT-SPBD40-14/I	AT-SPBD80-A	AT-SPBD80-B	AT-SPFX/2-90	AT-SPFX30/I	AT-SPFXBD-LC-13	AT-SPFXBD-LC-15
ポート	1000BASE-BX10(LC)	1000BASE-BX10(LC)	1000M SMF1心 (LC)	1000M SMF1心 (LC)	1000M SMF1心(LC)	1000M SMF1心(LC)	100BASE-FX(LC)	100BASE-FX(LC)	100BASE-BX(LC)	100BASE-BX(LC)
アドバンスト レイヤー3										
AT-SBx81GS24a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SBx81XLEM	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-SBx81XLEM/Q2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-SBx81XLEM/XS8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-XEM2-12XS v2	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-XEM2-8XSTm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-XEM2-4QS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-XEM2-1CQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-52XTQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-28XTQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-28XSQ	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x950-52XSQ	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x930-28GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x930-52GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x930-28GSTX	○	○	○	○	○	○	○※11	○※11	○※11	○※11
AT-x930-28GPX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x930-52GPX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-StackQS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レイヤー3										
AT-x550-18XTQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x550-18XSQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x550-18XSPQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x530-28GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530-52GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530-28GPXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530-52GPXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530-10GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530-18GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530-28GSX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x530DP-28GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530DP-52GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x540L-28XTm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x540L-28XS	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE540L-28XTm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530L-10GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530L-18GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530L-28GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530L-52GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530L-28GPX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x530L-52GPX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x330-10GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x330-20GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x330-28GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x330-52GTX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x320-10GH	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-x320-11GPT	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-GS980MX/10HSm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS980MX/18HSm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS980MX/28	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS980MX/28PSm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS980MX/52PSm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS980MX/52	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS970EMX/10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS970EMX/20	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS970EMX/28	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS970EMX/52	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-GS980EM/10H	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-GS980EM/11PI	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-XS916MXT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レイヤー2 インテリジェント										
AT-x250-28XTm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x250-18XS	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE250-28XTm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE250-18XS	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x240-10GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x240-10GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x240-26GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE240-10GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE240-10GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE240-26GHXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-SE240-26GTXm	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
AT-x230-10GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-18GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-28GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-52GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-10GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-18GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-28GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230-52GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-x230L-17GT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x230L-26GT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x220-28GS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SH230-10GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SH230-18GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SH230-28GT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SH230-10GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SH230-18GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-SH230-28GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-GS980M/52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-GS980M/52PS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レイヤー2										
AT-GS950/8	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-GS950/16	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-GS950/24	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-GS950/48	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-GS950/10PS V2	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
AT-GS950/18PS V2	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
AT-GS950/28PS V2	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
AT-GS950/52PS V2	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
AT-GS910/10XST	○※12	○※12	○	○	○※12	○※12	×	×	×	×
AT-GS910/18XST	○※12	○※12	○	○	○※12	○※12	×	×	×	×
AT-GS910/26XST	○※12	○※12	○	○	○※12	○※12	×	×	×	×
産業用スイッチ										
AT-IE340-12GT	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
AT-IE340-12GP	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
AT-IE340L-18GP	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-IE340-20GP	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
AT-IE200-6GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-IE210L-10GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-IE210L-18GP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-IE220-6GHX	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AT-IE220-10GHX	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

※1 搭載可能数等についてはマニュアルをご確認ください。

※2 2.5/5Gは未サポートです。

※3 10/100Mは不可となります。

※4 FW Ver.5.5.0-2.3以降サポートです。

※5 縦置きかつ本SFPを使用の場合は動作温度が0～45℃となります。

※6 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。

※7 AT-QSFPsR4のHW Rev.B以降が必要です。

※8 FW ver.5.5.0-1以降かつ、XEM2モジュール同士での接続でのみサポートです。

※9 AT-x950-52XSQはFEC OFFでの通信は未サポートです。AT-x950-52XSQ側、対抗側共にFECをONに設定してください。

※10 AT-x950-52XSQとAT-SBx81XS16・AT-SBx81XLEM/XS8の接続は未サポートです。

※11 SFPスロットのみのサポートです。SFP/SFP+スロットでは未サポートとなります。

※12 動作保証温度は0～45℃となります。

※13 10G接続のみサポートです。

※14 x950シリーズに搭載時にサポートです。

※15 AT-QSFP-4SFP10G-3CUのQSFP+側 は、AT-x930-28GTX・AT-x930-28GPX・AT-x930-28GSTXでの使用時のみサポートです。

※16 QSFP+側でのみサポートです。

※17 ハードウェアリビジョン Rev.E以降の製品を使用する場合は、ファームウェアバージョン5.5.4-2.4以降を適用してください。

モジュール対応表

シリーズ				SFP+												
製品名	AT-SP10SR	AT-SP10LRa/l	AT-SP10ER40a/l	AT-SP10BD10/l-12	AT-SP10BD10/l-13	AT-SP10BD20-12	AT-SP10BD20-13	AT-SP10BD40/l-12	AT-SP10BD40/l-13	AT-SP10BD80/l-14	AT-SP10BD80/l-15	AT-SP10TM	AT-SP10TW1	AT-SP10TW3	AT-SP10TW7	
ポート	10GBASE-SR(LC)	10GBASE-LR(LC)	10GBASE-ER(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	10G-BiDi 1心 SMF(LC)	1000/2.5G/5G/10 GBASE-T	SFP+ダイレクト アタッチ ケーブル	SFP+ダイレクト アタッチ ケーブル	SFP+ダイレクト アタッチ ケーブル
アドバンスト レイヤー3																
AT-SBx81GS24a	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-SBx81XLEM	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-SBx81XLEM/Q2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-SBx81XLEM/XS8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○※1※4	○	○	○	○
AT-XEM2-12XS v2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○※8
AT-XEM2-8XSTm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○※8
AT-XEM2-4QS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-XEM2-1CQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-52XTQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-28XTQm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x950-28XSQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○※1※4	○	○	○	○※10
AT-x950-52XSQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○※1※4	○	○	○	○※10
AT-x930-28GTX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○
AT-x930-52GTX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○
AT-x930-28GSTX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○
AT-x930-28GPX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○
AT-x930-52GPX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	○
AT-StackQS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レイヤー3																
AT-x550-18XTQ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x550-18XSQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○※1※4	○	○	○	×
AT-x550-18XSPQm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-28GTXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-52GTXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-28GPXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-52GPXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-10GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-18GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530-28GSX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530DP-28GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530DP-52GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x540L-28XTm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-x540L-28XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-SE540L-28XTm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-x530L-10GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530L-18GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530L-28GTX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530L-52GTX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530L-28GPX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x530L-52GPX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-x330-10GTX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-x330-20GTX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-x330-28GTX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-x330-52GTX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-x320-10GH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-x320-11GPT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-GS980MX/10HSm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-GS980MX/18HSm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-GS980MX/28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-GS980MX/28PSm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-GS980MX/52PSm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-GS980MX/52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※4	○	○	○	×
AT-GS970EMX/10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-GS970EMX/20	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-GS970EMX/28	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-GS970EMX/52	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
AT-GS980EM/10H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-GS980EM/11PT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-XS916MXT	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1※4	○	○※6	○	×
レイヤー2 インテリジェント																
AT-x250-28XTm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-x250-18XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-SE250-28XTm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-SE250-18XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-x240-10GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	○
AT-x240-10GTXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	○
AT-x240-26GHXm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1※2	○	○	○	×
AT-SE240-10GHXm	○	○	○													

モジュール対応表

シリーズ		QSFP+					QSFP28				
製品名	AT-QSFP SR4	AT-QSFP LR4	AT-QSFP ER4	AT-QSFP 1CU	AT-QSFP 3CU	AT-QSFP 4SFP 10G-3CU	AT-QSFP 28ZR4	AT-QSFP 28SR4	AT-QSFP 28LR4	AT-QSFP 28-1CU	AT-QSFP 28-3CU
ポート	10G-BiDi 1心SMF(LC)	40GBASE-LR4 QSFP+ transceiver module	40GBASE-ER4(MPO)	QSFP+(40G)及び1m多軸銅線ケーブル一体型モジュール	QSFP+(40G)及び3m多軸銅線ケーブル一体型モジュール	QSFP-4SFP ブレークアウトダイレクト アタッチケーブル 3m	QSFP28 (100GBASE-ZR4)	QSFP28 (100GBASE-SR4)	QSFP28 (100GBASE-LR4)	100G ダイレクト アタッチケーブル	100G ダイレクト アタッチケーブル
アドバンスト レイヤー3											
AT-SBx81GS24a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SBx81XLEM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SBx81XLEM/Q2	○※7	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x
AT-SBx81XLEM/XS8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-XEM2-12XS v2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-XEM2-8XS Tm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-XEM2-4QS	○※7	○※17	○	○	○	○※14	x	x	x	x	x
AT-XEM2-1CQ	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○
AT-x950-52XTQ ^m	○※7	○※17	○	○	○	○	○	○※9	○	○	○
AT-x950-28XTQ ^m	○※7	○※17	○	○	○	○	○	○※9	○	○	○
AT-x950-28XSQ	○※7	○※17	○	○	○	○	○	○※9	○	○	○
AT-x950-52XSQ	○※7	○※17	○	○	○	○	○	○※9	○	○	○
AT-x930-28GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x930-52GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x930-28GSTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x930-28GPX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x930-52GPX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-StackQS	○	○	○	○	x	○※15	x	x	x	x	x
レイヤー3											
AT-x550-18XTQ	○※7	○	○	○	○	○※16	x	x	x	x	x
AT-x550-18XSQ	○※7	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x
AT-x550-18XSPQ ^m	○※7	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x
AT-x530-28GTX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530-52GTX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530-28GPX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530-52GPX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530-10GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530-18GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530-28GSX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530DP-28GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530DP-52GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x540L-28XT ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x540L-28XS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE540L-28XT ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530L-10GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530L-18GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530L-28GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530L-52GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530L-28GPX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x530L-52GPX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x330-10GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x330-20GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x330-28GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x330-52GTX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x320-10GH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x320-11GPT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980MX/10HS ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980MX/18HS ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980MX/28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980MX/28PS ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980MX/52PS ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980MX/52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS970EMX/10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS970EMX/20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS970EMX/28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS970EMX/52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980EM/10H	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980EM/11PT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-XS916MXT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
レイヤー2 インテリジェント											
AT-x250-28XT ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x250-18XS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE250-28XT ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE250-18XS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x240-10GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x240-10GTX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x240-26GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE240-10GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE240-10GTX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE240-26GHX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SE240-26GTX ^m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-10GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-18GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-28GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-52GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-10GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-18GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-28GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230-52GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230L-17GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x230L-26GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-x220-28GS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SH230-10GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SH230-18GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SH230-28GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SH230-10GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SH230-18GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-SH230-28GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980M/52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS980M/52PS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
レイヤー2											
AT-GS950/8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/10PS V2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/18PS V2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/28PS V2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS950/52PS V2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS910/10XST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS910/18XST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-GS910/26XST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
産業用スイッチ											
AT-IE340-12GT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE340-12GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE340L-18GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE340-20GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE200-6GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE210L-10GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE210L-18GP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE220-6GHX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AT-IE220-10GHX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

※1 搭載可能数等についてはマニュアルをご確認ください。

※2 2.5/5Gは未サポートです。

※3 10/100Mは不可となります。

※4 FW Ver.5.5.0-2.3以降サポートです。

※5 縦置きかつ本SFPを使用の場合は動作温度が0～45℃となります。

※6 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。

※7 AT-QSFPSR4のHW Rev.B以降が必要です。

※8 FW ver.5.5.0-1以降かつ、XEM2モジュール同士での接続でのみサポートです。

※9 AT-x950-52XSQはFEC OFFでの通信は未サポートです。AT-x950-52XSQ側、対抗側にFECをONに設定してください。

※10 AT-x950-52XSQとAT-SBx81XS16・AT-SBx81XLEM/XS8の接続は未サポートです。

※11 SFPスロットのみのサポートです。SFP/SFP+スロットでは未サポートとなります。

※12 動作保証温度は0～45℃となります。

※13 10G接続のみサポートです。

※14 x950シリーズに搭載時にサポートです。

※15 AT-QSFP-4SFP10G-3CU のQSFP+側は、AT-x930-28GTX・AT-x930-28GPX・AT-x930-28GSTXでの使用時のみサポートです。

※16 QSFP+側でのみサポートです。

※17 ハードウェアリビジョン Rev.E以降の製品を使用する場合は、ファームウェアバージョン5.5.4-2.4以降を適用してください。