

CentreCOM* WD1001-10/80 リリースノート

この度は、CentreCOMWD1001-10/80をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用の前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 制限事項

- 1.1 本製品のローカルポートに 1000BASE-T GBICモジュール 「AT-G8T」 を装着してお使い になる場合は、以下の制限があります。
 - AT-G8T とその他の GBIC (AT-G8SX、AT-G8LX、AT-G9ZX) をリンクの両端に混在させることはできません。 AT-G8T をお使いの場合、リンクの対向の末端には必ず AT-G8T を使用するようにしてください。
 - リンクの両端の AT-G8T に接続する対向機器は、オートネゴシエーション機能を無効にし、ポートの通信速度を 1000Mbps 固定に設定する必要があります。
 - AT-G8Tを装着したローカルポートのミッシングリンク機能を無効にする必要があります。ミッシングリンク機能の設定には、SNMPマネージメントモジュール「AT-WDM03」が必要となります。詳しい設定方法は、AT-WDM03に付属の取扱説明書をご参照ください。