

Allied OneConnect

クライアント製品 リビジョン情報



アライドテレスिस株式会社

2026年 7月14日

改版履歴

版数	日付	改版内容
1.0	2025/11/21	初版
1.1	2026/2/4	HW Rev./FW Rev.列を更新
1.2	2026/7/14	HW Rev./FW Rev.列を更新 ライセンス、クライアントタイプを追記

- 【注意事項】
- ・ハードウェアリビジョンとファームウェアバージョンが確定した製品から記載しております。空白になっている部分は確定次第、順次更新いたします。
 - ・Allied OneConnectの対応ファームウェアバージョンは、以下に記載のファームウェアバージョン以降すべて対応となります。
 - ・※1)※2) Allied OneConnect Basicは現在開発中のため、ライセンス型番およびクライアントタイプは今後変更となる可能性がございます。（2026年7月時点）

Allied OneConnect（Basic）ライセンス（※1）	
クライアントタイプ	対応ライセンス型番（Basic）
ワイヤレス プロダクト	AT-OC-BSC-AP-1D-1Y（1デバイス、1年） / AT-OC-BSC-AP-1D-3Y（1デバイス、3年） / AT-OC-BSC-AP-1D-5Y（1デバイス、5年） / AT-OC-BSC-AP-1D-7Y（1デバイス、7年）
ローエンド プロダクト	AT-OC-BSC-LSW-1D-1Y（1デバイス、1年） / AT-OC-BSC-LSW-1D-3Y（1デバイス、3年） / AT-OC-BSC-LSW-1D-5Y（1デバイス、5年） / AT-OC-BSC-LSW-1D-7Y（1デバイス、7年）
ミドルエンド プロダクト	AT-OC-BSC-MSW-1D-1Y（1デバイス、1年） / AT-OC-BSC-MSW-1D-3Y（1デバイス、3年） / AT-OC-BSC-MSW-1D-5Y（1デバイス、5年） / AT-OC-BSC-MSW-1D-7Y（1デバイス、7年）
ハイエンド プロダクト	AT-OC-BSC-HSW-1D-1Y（1デバイス、1年） / AT-OC-BSC-HSW-1D-3Y（1デバイス、3年） / AT-OC-BSC-HSW-1D-5Y（1デバイス、5年） / AT-OC-BSC-HSW-1D-7Y（1デバイス、7年）

クライアント製品リスト（HWリビジョン・FWバージョン・クライアントタイプ）							
カテゴリー	OneConnect クライアントタイプ （※2）	製品名	製品コード	製品仕様	HW Rev. （ハードウェアリビジョン）	FW Ver. （ファームウェアバージョン）	備考
コア・スイッチ （レイヤー3）	ハイエンド プロダクト	AT-SBx908 GEN3	5211R	拡張モジュールスロット×8	C	5.5.5-2.2	
		AT-SBx908 GEN2	3615R	拡張モジュールスロット×8			
コア・スイッチ x980 シリーズ （レイヤー3）	ハイエンド プロダクト	AT-x980-32DQ	5379R(仮)	QSFP28/QSFP-DDスロットx32			2026/7/Eリリース予定
		AT-x980-32CQ	5372R	QSFP+/QSFP28スロットx32			
コア・スイッチ x960 シリーズ （レイヤー3）	ハイエンド プロダクト	AT-x960-28YSQ	5448R	SFP28スロット×24、QSFP28×4			2026/8/Eリリース予定
コア・スイッチ x950 シリーズ （レイヤー3）	ハイエンド プロダクト	AT-x950 GEN2-52XSTQm	5385R	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T×24、SFP/SFP+スロット×24、QSFP+/QSFP28スロット×4			2026/9月以降リリース予定
		AT-x950-52XTQm	4485R	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T×48、QSFP+/QSFP28スロット×4	K	5.5.5-1.3	
		AT-x950-28XTQm	3868R	100/1G/2.5G/5G/10GBASE-T×24、QSFP+/QSFP28スロット×4、AT-XEM2用拡張ベイ×1	U	5.5.5-1.3	
		AT-x950-28XSQ	3865R	SFP/SFP+スロット×24、QSFP/SFP+/QSFP28スロット×8、拡張モジュールスロット×1	Z	5.5.5-1.3	
		AT-x950-52XSQ	4501R	SFP/SFP+スロット×48、QSFP+/QSFP28スロット×4	V	5.5.5-1.3	
コア・スイッチ x930 シリーズ （レイヤー3）	ハイエンド プロダクト	AT-x930-28GTX	1618R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4	T	5.5.5-1.1	
		AT-x930-52GTX	1619R	10/100/1000BASE-T×48、SFP/SFP+スロット×4	T	5.5.5-1.1	
		AT-x930-28GSTX	1622R	10/100/1000BASE-T×24（コンポ）、SFPスロット×24（コンポ）、SFP/SFP+スロット×4	S	5.5.5-1.1	
		AT-x930-28GPX	1620R	10/100/1000BASE-T（PoE-OUT）×24、SFP/SFP+スロット×4			
		AT-x930-52GPX	1621R	10/100/1000BASE-T（PoE-OUT）×48、SFP/SFP+スロット×4			
x560シリーズ （レイヤー3）	ミドルエンド プロダクト	AT-x560-28YSQ	5396R	SFP28スロット×24、QSFP28×4			
x550シリーズ （レイヤー3）	ミドルエンド プロダクト	AT-x550-18XTQ	3677R	1000/10GBASE-T×16、QSFP+スロット×2			
		AT-x550-18XSQ	3678R	SFP/SFP+スロット×16、QSFP+スロット×2			
		AT-x550-18XSPQm	3679R	1000/2.5G/5G/10GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×8、QSFP+スロット×2			
x530シリーズ （レイヤー3）	ミドルエンド プロダクト	AT-x530-28GTXm	3770R	10/100/1000BASE-T×20、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4、SFP/SFP+スロット×4	BB	5.5.5-1.1	
		AT-x530-52GTXm	4043R	10/100/1000BASE-T×40、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8、SFP/SFP+スロット×4	BB	5.5.5-1.1	
		AT-x530-28GPXm	3825R	10/100/1000BASE-T×20（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4			
		AT-x530-52GPXm	4042R	10/100/1000BASE-T×40（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG、FB	5.5.5-1.1	
		AT-x530-10GHXm	4783R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2			
		AT-x530-18GHXm	4784R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×16（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2			
		AT-x530-28GSX	4884R	SFPスロット×24、SFP+スロット×4	E	5.5.5-1.1	
		AT-x530DP-28GHXm	4516R	10/100/1000BASE-T×20（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4			
		AT-x530DP-52GHXm	4517R	10/100/1000BASE-T×40（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4			
x540Lシリーズ （レイヤー3）	ミドルエンド プロダクト	AT-x540L-28XHm	5053R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	B	5.5.5-1.3	
		AT-x540L-28XS	5055R	SFP/SFP+スロット×28			
		AT-x540L-52XTm	5052R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×48、SFP/SFP+スロット×4			
		AT-x540L-52XHm	5054R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×48（PoE++ OUT）、SFP/SFP+スロット×4			2026/7/Eリリース予定
		AT-x540L-28XTm	5051R	100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4	H	5.5.5-1.3	
x530Lシリーズ （レイヤー3）	ミドルエンド プロダクト	AT-x530L-10GHXm	4727R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2	K	5.5.5-1.1	
		AT-x530L-18GHXm	3637R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×16（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2			
		AT-x530L-28GTX	4047R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4	BC	5.5.5-1.1	
		AT-x530L-52GTX	4048R	10/100/1000BASE-T×48、SFP/SFP+スロット×4	BC	5.5.5-1.1	
		AT-x530L-28GPX	4049R	10/100/1000BASE-T×24（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BE、FB	5.5.5-1.1	
		AT-x530L-52GPX	4050R	10/100/1000BASE-T×48（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG、FB	5.5.5-1.1	
Secure HUB シリーズ （レイヤー3）	ローエンド プロダクト	AT-GS980EM/10H	4359R	10/100/1000BASE-T（PoE+）×8、SFPスロット×2			
		AT-GS980EM/11PT	4360R	10/100/1000BASE-T（PoE+）×8、10/100/1000BASE-T（PoE++ PD）×1、SFPスロット×2			
	ミドルエンド プロダクト	AT-GS970EMX/10	4657R	10/100/1000BASE-T×8、SFP/SFP+×1、1/2.5/5/10GBASE-T×1	L	5.5.5-1.3	
		AT-GS970EMX/20	4658R	10/100/1000BASE-T×16、SFP/SFP+×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2	J	5.5.5-1.3	
		AT-GS970EMX/28	4659R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2	P	5.5.5-1.3	
		AT-GS970EMX/52	4660R	10/100/1000BASE-T×48、SFP/SFP+×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2	D	5.5.5-1.3	
		AT-GS980MX/10HSm	4728R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2	L	5.5.5-1.1	
		AT-GS980MX/18HSm	3638R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×16（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2			
		AT-GS980MX/28	3774R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4	BB	5.5.5-1.1	
		AT-GS980MX/28PSm	3826R	100/1000BASE-T×20（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BF、FB	5.5.5-1.1	
		AT-GS980MX/52PSm	4044R	10/100/1000BASE-T×40（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG、FB	5.5.5-1.1	
		AT-GS980MX/52	4045R	10/100/1000BASE-T×48、SFP+スロット×4			
		AT-SE540L-28XS	5060R	SFP/SFP+スロット×28			

		AT-SE540L-28XHm	5056R	100M/1/2.5/5/10GBASE-T×24 (PoE++ Out), SFP+スロット×4	A	5.5.5-1.3	
		AT-SE540L-28XTm	5057R	100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T×24, SFP/SFP+スロット×4	G	5.5.5-1.3	
x330シリーズ (レイヤー3)	ローエンド プロダクト	AT-x330-10GTX	4653R	10/100/1000BASE-T×8, SFP/SFP+スロット×1, 1/2.5/5/10GBASE-T×1	K	5.5.5-1.3	
		AT-x330-20GTX	4654R	10/100/1000BASE-T×16, SFP/SFP+スロット×2, 1/2.5/5/10GBASE-T×2	H	5.5.5-1.3	
		AT-x330-28GTX	4655R	10/100/1000BASE-T×24, SFP/SFP+スロット×2, 1/2.5/5/10GBASE-T×2	P	5.5.5-1.3	
		AT-x330-52GTX	4656R	10/100/1000BASE-T×48, SFP/SFP+スロット×2, 1/2.5/5/10GBASE-T×2	D	5.5.5-1.3	
x320シリーズ (レイヤー3)	ローエンド プロダクト	AT-x320-10GH	3892R	10/100/1000BASE-T (PoE-OUT)×8, SFPスロット×2			
		AT-x320-11GPT	3893R	10/100/1000BASE-T (PoE+)×8, 10/100/1000BASE-T (PoE++ PD)×1, SFPスロット×2			
x250/x240 シリーズ	ローエンド プロダクト	AT-x250-28XHm	4994R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24(PoE-Out), SFP/SFP+スロット×4	B	5.5.5-1.3	
		AT-x250-28XS	4934R	SFP/SFP+スロット×28			
		AT-x250-28XTm	4931R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24, SFP+スロット×4	G	5.5.5-1.3	
		AT-x250-18XS	4933R	SFP/SFP+スロット×18	D	5.5.5-1.3	
		AT-x250-18XTm	4930R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×16, SFP/SFP+スロット×2	E	5.5.5-1.3	
		AT-x250-52XHm	4995R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×48 (PoE++ OUT), SFP/SFP+スロット×4			
		AT-x250-52XTm	4932R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×48, SFP/SFP+スロット×4			
		AT-x240-10GHXm	4913R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8 (PoE-OUT) , SFP+スロット×2	H1 & H	5.5.5-1.1	
		AT-x240-10GTXm	4917R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8, SFP+スロット×2	G	5.5.5-1.1	
		AT-x240-52GHXm	4916R	100/1/2.5/5GBASE-T×48(PoE-OUT), SFP/SFP+スロット×4	B	5.5.5-1.3	
		AT-x240-26GHXm	4915R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24(PoE-OUT), SFP/SFP+スロット×2	H	5.5.5-1.1	
		AT-x240-26GTXm	4919R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24, SFP/SFP+スロット×2	G	5.5.5-1.1	
		AT-x240-52GTXm	4920R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×48, SFP+スロット×4	B	5.5.5-1.3	
x230シリーズ (v2)	ローエンド プロダクト	AT-x230-10GT V2	5422R	10/100/1000BASE-T×8, SFPスロット×2			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230-18GT V2	5424R	10/100/1000BASE-T×16, SFPスロット×2			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230L-17GT V2	5429R	10/100/1000BASE-T×16, SFPスロット×1			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230-28GT V2	5426R	10/100/1000BASE-T×24, SFPスロット×4			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230L-26GT V2	5430R	10/100/1000BASE-T×24, SFPスロット×2			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230-52GT V2	5428R	10/100/1000BASE-T×48, SFPスロット×4			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230-10GP V2	5390R	10/100/1000BASE-T(PoE-OUT)×8, SFPスロット×2			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230-18GP V2	5423R	10/100/1000BASE-T(PoE-OUT)×16, SFPスロット×2			2026年Q2 リリース予定
		AT-x230-28GP V2	5425R	10/100/1000BASE-T(PoE-OUT)×24, SFPスロット×4			2026年Q2 リリース予定
Secure HUB シリーズ (レイヤー2plus)	ローエンド プロダクト	AT-SE250-18XS	4940R	SFP/SFP+スロット×18			
		AT-SE250-28XS	4941R	SFP/SFP+スロット×28			
		AT-SE250-28XHm	5011R	100M/1/2.5/5/10GBASE-T×24 (PoE++ Out), SFP+スロット×4	A	5.5.5-1.3	
		AT-SE250-18XTm	4937R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×16, SFP/SFP+スロット×2	D	5.5.5-1.3	
		AT-SE250-28XTm	4938R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24, SFP+スロット×4	G	5.5.5-1.3	
		AT-SE240-10GHXm	4921R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8 (PoE-OUT) , SFP+スロット×2	H1 & H	5.5.5-1.1	
		AT-SE240-10GTXm	4925R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8, SFP+スロット×2	G	5.5.5-1.1	
		AT-SE240-26GHXm	4923R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24(PoE-OUT), SFP/SFP+スロット×2	H	5.5.5-1.1	
		AT-SE240-52GHXm	4924R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×48 (PoE++), SFP+スロット×4	A	5.5.5-1.3	
		AT-SE240-26GTXm	4927R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24, SFP/SFP+スロット×2	F	5.5.5-1.1	
		AT-SE240-52GTXm	4928R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×48, SFP+スロット×4	A	5.5.5-1.3	
		AT-GS980M/52	3631R	10/100/1000BASE-T×48, SFPスロット×4	K	5.5.5-1.3	
		AT-GS980M/52PS	3632R	10/100/1000BASE-T×48 (PoE-OUT) , SFPスロット×4	M	5.5.5-1.3	
産業用スイッチ (レイヤー3)	ローエンド プロダクト	AT-IE340-20GP	3876R	10/100/1000BASE-T×16 (PoE-OUT) , SFPスロット×4			
		AT-IE340L-18GP	1742R	10/100/1000BASE-T×16 (PoE-OUT) , SFPスロット×2	S	5.5.5-1.3	
		AT-IE340-12GT	3878R	10/100/1000BASE-T×8, SFPスロット×4			
		AT-IE340-12GP	3877R	10/100/1000BASE-T×8 (PoE-OUT) , SFPスロット×4	J	5.5.5-1.3	
産業用スイッチ (レイヤー2)	ローエンド プロダクト	AT-IE220-6GHX	4965R	10/100/1000BASE-T×4 (PoE-OUT) , SFP+スロット×2			
		AT-IE220-10GHX	4964R	10/100/1000BASE-T×8 (PoE-OUT) , SFP+スロット×2	M	5.5.5-1.3	
無線LAN アクセスポイント	ワイヤレス プロダクト	AT-TQ7403-R(TQR)	5253RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5GT(PoE-IN)×2	A1, B1, C以降 (A, Bは含まない)	5.5.5-1.3	
		AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)	5045RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5G/5GT (PoE-IN) ×2	C1, D以降 (Cは含まない)	5.5.5-1.3	
		AT-TQ7613-R(TQR)	5419RV	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T (PoE-IN) Ports ×2			2026/9月上旬リリース予定
		AT-TQ7413-R	5387R	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T (PoE-IN) Ports ×1			
		AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)	5389RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5/5GT(PoE-IN)×1	C	5.5.5-1.3	
		AT-TQ6403 GEN2-R(TQR)	5421RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5GT(PoE-IN)×2	A	5.5.6-0.2	
VPNアクセス・ ルーター	ローエンド プロダクト	AT-AR4050S-5G	4668R	WAN : 10/100/1000BASE-T×2, LAN : 10/100/1000BASE-T×8, USBポート×1, SIMカードスロット×2			
		AT-AR4050S	1627R	WAN : 10/100/1000BASE-T×2(コンポ), SFPスロット×2(コンポ), バイパスポート×2, LAN : 10/100/1000BASE-T×8, USBポート×1, SDカードスロット×1			
		AT-AR3050S	1626R	WAN : 10/100/1000BASE-T×2(コンポ), SFPスロット×2(コンポ), バイパスポート×2, LAN : 10/100/1000BASE-T×8, USBポート×1, SDカードスロット×1	Y	5.5.5-1.3	
		AT-ARX200S-GTX	5127R	WAN : 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T (RJ-45コネクタ) ×1, LAN : 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45コネクタ) ×2, LAN : 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T (RJ-45コネクタ) ×2, USB3.0ポート×1	D	5.5.5-1.1	
		AT-ARX200S-GT	5167R	WAN : 10M/100M/1G BaseT (RJ-45コネクタ) ×1, LAN : 10M/100M/1G ×4, USB3.0ポート×1			