

< 正誤表 >

CentreCOM 2985 ユーザーズマニュアル

 **アライドテレシス株式会社**
141 東京都品川区東五反田 4-6-6 高輪台グリーンビル

この度は、CentreCOM 2985をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
CentreCOM 2985ユーザーズマニュアルに誤りがございますので、次のように訂正いたします。

1. P.24

誤

- (5) 送り元 (Source) MACアドレスの下限の入力を促すプロンプトが表示されます。
この例では、フィルタの対象は1台のホストなので、そのホストのMACアドレスを入力します。

| Range Table | | | Page 1 of 1 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Entry | Dest Addr | Src Addr | Type/Length |
| 1 | 0000F40A0009 0000F40A0009 | 000000000000 FFFFFFFFFFFF | 0000 FFFF |

Enter lower source address [000000000000:FFFFFFFFFFFF] : 0000f40a0009_

図2.3.4E 送り元アドレス下限

正

- (5) 送り元 (Source) MACアドレスの下限の入力を促すプロンプトが表示されます。この例では、送り元ホストの制限していませんので、最小の値を入力します。

| Range Table | | | Page 1 of 1 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Entry | Dest Addr | Src Addr | Type/Length |
| 1 | 0000F40A0009 0000F40A0009 | 000000000000 FFFFFFFFFFFF | 0000 FFFF |

Enter lower source address [000000000000:FFFFFFFFFFFF] : 000000000000_

図2.3.4E 送り元アドレス下限

2. P.25

誤

- (6) 送り元MACアドレスの上限の入力を促すプロンプトが表示されます。この例では、フィルタの対象は1台のホストなので、下限と上限の値は同じMACアドレスを入力します。

| Range Table | | | Page 1 of 1 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Entry | Dest Addr | Src Addr | Type/Length |
| 1 | 0000F40A0009 0000F40A0009 | 0000F40A0009 FFFFFFFFFFFF | 0000 FFFF |

Enter upper source address [0000F40A0009:FFFFFFFFFFFF] : 0000f40a0009_

図2.3.4E 送り元アドレス上限

正

- (6) 送り元MACアドレスの上限の入力を促すプロンプトが表示されます。この例では、送り元ホストの制限をしていませんので、最大の値を入力します。

| Range Table | | | Page 1 of 1 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Entry | Dest Addr | Src Addr | Type/Length |
| 1 | 0000F40A0009 0000F40A0009 | 000000000000 FFFFFFFFFFFF | 0000 FFFF |

Enter upper source address [000000000000:FFFFFFFFFFFF] : ffffffffff_

図2.3.4E 送り元アドレス上限

3. P.26

誤

以上で登録が完了しました。フィルタの動作（Action on Matchに設定した値）が[Discard]であるとき、ホスト00 00 f4 0a 00 09に関するIPパケットは破棄されます。逆にフィルタの動作がForwardであれば00 00 f4 0a 00 09に関するIPパケットのみが転送されます。

正

以上で対象ホストへのセキュリティの登録が完了しました。フィルタの動作（Action on Matchに設定した値）が[Discard]であるとき、ホスト00 00 f4 0a 00 09に対してのIPパケットは破棄されます。逆にフィルタの動作が[Forward]であれば、00 00 f4 0a 00 09に対するIPパケットのみが転送されます。

注意

この設定例は対象ホストへのセキュリティを設定していますので、対象ホストからのフレームに関しましては、別途設定する必要があります。

設定例

| Range Table | | | | Page 1 of 1 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Entry | Dest Addr | Src Addr | Type/Length | |
| 1 | 0000F40A0009 0000F40A0009 | 000000000000 FFFFFFFFFFFF | 0800 0800 | |
| 2 | 000000000000 FFFFFFFFFFFF | 0000F40A0009 0000F40A0009 | 0800 0800 | |

Exit Next Page Prev Page Add Entry Del Entry Mod Entry Clr Table

Use cursor keys to choose option. Press <RETURN> to select.
Press <CTRL> <P> to return to Main Menu.

4. P.76 (A.1 動作条件)

誤

寸法 445 (W) × 230 (D) × 45 (H) mm (突起部含まず)

重量 6Kg

正

寸法 445 (W) × 230 (D) × 43.5 (H) mm (突起部含まず)

重量 3.4Kg