




100Mbps≥=HUB

CentreCOM® FH504EL/FH508EL



CentreCOM FH504EL

CentreCOM FH508EL

CentreCOM FH504EL/FH508EL は、100BASE-TX ポートをそれぞれ 4 ポート / 8 ポート装備した外部電源型のミニ HUB です。 超コンパクトなシガレットケースサイズ(FH504EL)で、オプションのマグネット Kit を使用して金属の壁面や机の側面などへ 簡単に設置でき、場所を選ばずに低コストで 100Mbps 高速ネットワークの導入を可能にします。 小規模なオフィス環境はもちろんワークグループにおける PC の増設などに幅広く活用できます。

特長

超コンパクトサイズを実現した、手のひらサイズの低価格 100Mbps HUB [FH504EL:99(W) × 54(D) × 21(H)mm, FH508EL:158(W) × 54(D) × 21(H)mm]

100BASE-TX ポートを4ポート(FH504EL)または8ポート(FH508EL)装備

ストレートケーブルによる HUB 間のカスケード接続が可能

MDI ポートを使用することでストレートケーブルによる HUB 間のカスケード接続が可能(最大 2 段まで) 最終ポートはプッシュスイッチにより、MDI/MDI-X を切替可能

外部電源方式によりコンパクトサイズを実現

ファンレスによる無騒音設計

各種ネットワーク状態表示 LED により、ネットワークおよび機器の状態、コリジョン等のモニターが可能 オプション(別売)の「マグネット Kit MS」により、OA デスク等のスチール製の壁面に取り付け可能


CentreCOM*FH504EL/FH508EL

サポート規格	IEEE802.3u 100BASE-TX class (II) repeater	
取得承認	EMI規格: VCCI クラス A	
データ転送速度	100Mbps (CSMA/CD)	
ポート	FH504EL: 100BASE-TXポート(MDI-X)×4(RJ-45) / FH508EL: 100BASE-TXポート(MDI-X)×8(RJ-45)	
	最終ポートはプッシュスイッチにより MDI/MDI-Xを選択可能	
使用ケーブル	100BASE-TX:	UTP(カテゴリー5)
LED	PWR (緑色):	電源投入時点灯
	COL (橙色):	コリジョン発生時点灯
	LINK/RX (緑色):	LINK確立時点灯、データ受信時に点滅
電源部	入力電圧:	AC100-120V
	周波数:	50/60Hz
	最大入力電流:	0.1A
	平均消費電力:	FH504EL: 2.1W(最大値も同値)/ FH508EL: 3.7W(最大値も同値)
	平均発熱量:	FH504EL: 1.8kcal/h(最大値も同値)/ FH508EL: 3.2kcal/h(最大値も同値)
環境条件	動作時:	温度 0~40 、湿度 80%以下 (結露なきこと)
	保管時:	温度 –20~60 、湿度 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	FH504EL: 99(W)×54(D)×21(H) mm / FH508EL: 158(W)×54(D)×21(H) mm (突起物含まず)	
重量	FH504EL: 160g / FH508EL: 240g	
パッケージ内容	本体、ACアダプター、マニュアル、製品保証書、お客様インフォメーション登録カード、シリアル番号	
	シール、ゴム脚	
オプション(別売)	マグネットKit MS	


外観図/名称

CentreCOM FH504EL


CentreCOM FH508EL



構成図



設置例





全のために

ご使用の際は製品に添付されたマニュアル をお読みになり正しくご使用下さい。

ットワーク構築などのご相談は 000120-860442 (月~金/9:00~17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください http://www.allied-telesis.co.jp

イドテレシス株式会社 〒141-8635 東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル

衦 北海道事業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪ブライムタワー 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエスビル 西日本事業所 沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル

TEL 03-5437-6100(代表) FAX 03-5437-6060 TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330 TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170 TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815 TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212 TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299