

Allied OneConnect

クライアント製品 リビジョン情報



アライドテレシス株式会社

2026年 2月4日

改版履歴

版数	日付	改版内容
1.0	2025/11/21	初版
1.1	2026/2/4	HW Rev./FW Rev.列を更新

【注意事項】

- ・ハードウェアリビジョンとファームウェアバージョンが確定した製品から記載しております。空白になっている部分は確定次第、順次更新いたします。
- ・Allied OneConnectの対応ファームウェアバージョンは、以下に記載のファームウェアバージョン以降すべて対応となります。

カテゴリー	製品名	製品コード	製品仕様	HW Rev. (ハードウェアリビジョン)	FW Ver. (ファームウェアバージョン)
コア・スイッチ (レイヤー3)	AT-SBx908 GEN3	5211R	拡張モジュールスロット×8		
	AT-SBx908 GEN2	3615R	拡張モジュールスロット×8	S	5.5.5-1.3
コア・スイッチ x950シリーズ (レイヤー3)	AT-x950-52XTQm	4485R	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T×48、QSFP+/QSFP28スロット×4	K	5.5.5-1.3
	AT-x950-28XTQm	3868R	100/1G/2.5G/5G/10GBASE-T×24、QSFP+/QSFP28スロット×4、AT-XEM2用拡張ベイ×1	U	5.5.5-1.3
	AT-x950-28XSQ	3865R	SFP/SFP+スロット×24、QSFP/SFP+/QSFP28スロット×4、拡張モジュールスロット×1	Z	5.5.5-1.3
	AT-x950-52XSQ	4501R	SFP/SFP+スロット×48、QSFP+/QSFP28スロット×4	V	5.5.5-1.3
コア・スイッチ x930シリーズ (レイヤー3)	AT-x930-28GTX	1618R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x930-52GTX	1619R	10/100/1000BASE-T×48、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x930-28GSTX	1622R	10/100/1000BASE-T×24（コンボ）、SFPスロット×24（コンボ）、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x930-28GPX	1620R	10/100/1000BASE-T（PoE-OUT）×24、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x930-52GPX	1621R	10/100/1000BASE-T（PoE-OUT）×48、SFP/SFP+スロット×4		
x550シリーズ (レイヤー3)	AT-x550-18XTQ	3677R	1000/10GBASE-T×16、QSFP+スロット×2	T	5.5.5-1.3
	AT-x550-18XSQ	3678R	SFP/SFP+スロット×16、QSFP+スロット×2	Y	5.5.5-1.3
	AT-x550-18XSPQm	3679R	1000/2.5G/5G/10GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×8、QSFP+スロット×2	P	5.5.5-1.3
x530シリーズ (レイヤー3)	AT-x530-28GTXm	3770R	10/100/1000BASE-T×20、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4、SFP/SFP+スロット×4	BB	5.5.5-1.1
	AT-x530-52GTXm	4043R	10/100/1000BASE-T×40、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8、SFP/SFP+スロット×4	BB	5.5.5-1.1
	AT-x530-28GPXm	3825R	10/100/1000BASE-T×20（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG, FB	5.5.5-1.1
	AT-x530-52GPXm	4042R	10/100/1000BASE-T×40（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG, CD, FB	5.5.5-1.1
	AT-x530-10GHXm	4783R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-x530-18GHXm	4784R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×16（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-x530-28GSX	4884R	SFPスロット×24、SFP+スロット×4	E	5.5.5-1.1
	AT-x530DP-28GHXm	4516R	10/100/1000BASE-T×20（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4		
x540Lシリーズ (レイヤー3)	AT-x540L-28XHm	5053R	100/1.2.5/5/10GBASE-T×24（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x540L-28XS	5055R	SFP/SFP+スロット×28		
	AT-x540L-28XTm	5051R	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4	H	5.5.5-1.3
x530Lシリーズ (レイヤー3)	AT-x530L-10GHXm	4727R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-x530L-18GHXm	3637R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×16（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-x530L-28GTX	4047R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x530L-52GTX	4048R	10/100/1000BASE-T×48、SFP/SFP+スロット×4	BC	5.5.5-1.1
	AT-x530L-28GPX	4049R	10/100/1000BASE-T×24（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BE, CC, FB	5.5.5-1.1
	AT-x530L-52GPX	4050R	10/100/1000BASE-T×48（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG, CD, FB	5.5.5-1.1
Secure HUB シリーズ (レイヤー3)	AT-GS980EM/10H	4359R	10/100/1000BASE-T（PoE+）×8、SFPスロット×2	E	5.5.5-1.3
	AT-GS980EM/11PT	4360R	10/100/1000BASE-T（PoE+）×8、10/100/1000BASE-T（PoE++PD）×1、SFPスロット×2	G, CC	5.5.5-1.3
	AT-GS980MX/10HSm	4728R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2	L	5.5.5-1.1
	AT-GS980MX/18HSm	3638R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×16（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-GS980MX/28	3774R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4	BB	5.5.5-1.1
	AT-GS980MX/28PSm	3826R	100/1000BASE-T×20（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×4（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BF, FB	5.5.5-1.1
	AT-GS980MX/52PSm	4044R	10/100/1000BASE-T×40（PoE-OUT）、100/1000/2.5G/5GBASE-T×8（PoE-OUT）、SFP/SFP+スロット×4	BG, FB	5.5.5-1.1
	AT-GS980MX/52	4045R	10/100/1000BASE-T×48、SFP+スロット×4		
	AT-SE540L-28XS	5060R	SFP/SFP+スロット×28		
	AT-SE540L-28XHm	5056R	100M/1.2.5/5/10GBASE-T×24（PoE++Out）、SFP+スロット×4		
x330シリーズ	AT-SE540L-28XTm	5057R	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T×24、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x330-10GTX	4653R	10/100/1000BASE-T×8、SFP/SFP+スロット×1、1/2.5/5/10GBASE-T×1	K	5.5.5-1.3
	AT-x330-20GTX	4654R	10/100/1000BASE-T×16、SFP/SFP+スロット×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2	H	5.5.5-1.3

(レイヤー3)	AT-x330-28GTX	4655R	10/100/1000BASE-T×24、SFP/SFP+スロット×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2	P	5.5.5-1.3
	AT-x330-52GTX	4656R	10/100/1000BASE-T×48、SFP/SFP+スロット×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2	D	5.5.5-1.3
x320シリーズ (レイヤー3)	AT-x320-10GH	3892R	10/100/1000BASE-T (PoE-OUT)×8、SFPスロット×2	E	5.5.5-1.3
	AT-x320-11GPT	3893R	10/100/1000BASE-T (PoE+)×8、10/100/1000BASE-T (PoE++ PD)×1、SFP スロット×2	G	5.5.5-1.3
x250/x240 シリーズ	AT-x250-28XHm	4994R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24(PoE-Out)、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x250-28XS	4934R	SFP/SFP+スロット×28		
	AT-x250-28XTm	4931R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24、SFP+スロット×4		
	AT-x250-18XS	4933R	SFP/SFP+スロット×18		
	AT-x250-18XTm	4930R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×16、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-x240-10GHXm	4913R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8 (PoE-OUT)、SFP+スロット×2	H1 & H	5.5.5-1.1
	AT-x240-10GTXm	4917R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8、SFP+スロット×2		
	AT-x240-52GHXm	4916R	100/1/2.5/5GBASE-T×48(PoE-OUT)、SFP/SFP+スロット×4		
	AT-x240-26GHXm	4915R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24(PoE-OUT)、SFP/SFP+スロット×2	H	5.5.5-1.1
	AT-x240-26GTXm	4919R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24、SFP/SFP+スロット×2		
x230シリーズ (v2)	AT-x230-52GTXm	4920R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×48、SFP+スロット×4		
	AT-x230-10GT V2	5422R	10/100/1000BASE-T×8、SFPスロット×2 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230-18GT V2	5424R	10/100/1000BASE-T×16、SFPスロット×2 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230L-17GT V2	5429R	10/100/1000BASE-T×16、SFPスロット×1 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230-28GT V2	5426R	10/100/1000BASE-T×24、SFPスロット×4 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230L-26GT V2	5430R	10/100/1000BASE-T×24、SFPスロット×2 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230-52GT V2	5428R	10/100/1000BASE-T×48、SFPスロット×4 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230-10GP V2	5390R	10/100/1000BASE-T(PoE-OUT)×8、SFPスロット×2 (2026年Q2 リリース予定)		
Secure HUB シリーズ (レイヤー2plus)	AT-x230-18GP V2	5423R	10/100/1000BASE-T(PoE-OUT)×16、SFPスロット×2 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-x230-28GP V2	5425R	10/100/1000BASE-T(PoE-OUT)×24、SFPスロット×4 (2026年Q2 リリース予定)		
	AT-SE250-18XS	4940R	SFP/SFP+スロット×18		
	AT-SE250-28XS	4941R	SFP/SFP+スロット×28		
	AT-SE250-28XHm	5011R	100M/1/2.5/5/10GBASE-T×24 (PoE++ Out)、SFP+スロット×4		
	AT-SE250-18XTm	4937R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×16、SFP/SFP+スロット×2		
	AT-SE250-28XTm	4938R	100/1/2.5/5/10GBASE-T×24、SFP+スロット×4		
	AT-SE240-10GHXm	4921R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8 (PoE-OUT)、SFP+スロット×2	H1 & H	5.5.5-1.1
	AT-SE240-10GTXm	4925R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×8、SFP+スロット×2		
	AT-SE240-26GHXm	4923R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24(PoE-OUT)、SFP/SFP+スロット×2	H	5.5.5-1.1
	AT-SE240-52GHXm	4924R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×48 (PoE++)、SFP+スロット×4		
	AT-SE240-26GTXm	4927R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×24、SFP/SFP+スロット×2		
産業用スイッチ (レイヤー3)	AT-SE240-52GTXm	4928R	100/1000/2.5G/5GBASE-T×48、SFP+スロット×4		
	AT-GS980M/52	3631R	10/100/1000BASE-T×48、SFPスロット×4		
	AT-GS980M/52PS	3632R	10/100/1000BASE-T×48 (PoE-OUT)、SFPスロット×4		
	AT-IE340-20GP	3876R	10/100/1000BASE-T×16 (PoE-OUT)、SFPスロット×4	P	5.5.5-1.3
産業用スイッチ (レイヤー2)	AT-IE340L-18GP	1742R	10/100/1000BASE-T×16 (PoE-OUT)、SFPスロット×2	S	5.5.5-1.3
	AT-IE340-12GT	3878R	10/100/1000BASE-T×8、SFPスロット×4	J	5.5.5-1.3
	AT-IE340-12GP	3877R	10/100/1000BASE-T×8 (PoE-OUT)、SFPスロット×4	J	5.5.5-1.3
	AT-IE220-6GHX	4965R	10/100/1000BASE-T×4 (PoE-OUT)、SFP+スロット×2	M	5.5.5-1.3
無線LAN アクセスポイント	AT-IE220-10GHX	4964R	10/100/1000BASE-T×8 (PoE-OUT)、SFP+スロット×2	M	5.5.5-1.3
	AT-TQ7403-R(TQR)	5253RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5GT(PoE-IN)×2		
	AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)	5045RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5G/5GT (PoE-IN) × 2		
	AT-TQ7613-R(TQR)	5419RV	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T (PoE-IN) Ports × 2		
	AT-TQ7413-R	5387R	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T (PoE-IN) Ports × 1		
AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)	5389RV	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応Wi-Fiルーター、100/1000/2.5GT(PoE-IN) × 1			

VPNアクセス・ ルーター	AT-ARX200S-GTX	5127R	WAN : 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T (RJ-45コネクター) ×1、LAN : 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45コネクター) ×2、LAN : 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T (RJ-45コネクター) ×2、USB3.0 ポート ×1		
	AT-ARX200S-GT	5167R	WAN : 10M/100M/1G BaseT (RJ-45コネクター) ×1、LAN : 10M/100M/1G ×4、USB3.0 ポート ×1		