

パソコンLifeを楽しもう!!

LAN接続ハードディスクケース
CG-NSC1000GT

HDD L BANK TERA

DLNA対応、iTunes & プリントサーバ機能搭載
写真や動画・音楽データを共有する、プリントサーバにする

iTunesサーバ対応 ▶ HDD L BANK TERA に音楽ファイルを置いておくだけで iTunes サーバに

▶ プリントサーバ対応 ▶ わかりやすい設定画面

静音&省エネ
ハードディスクファン自動停止機能

完全無音

DLNA対応

Giga
12Gb/s 対応

1最大
1TB
搭載対応
ディスクレスモデル

5Lシリーズ
5つの機能
Webでのファイル公開機能
バックアップ機能
MP3サーバ機能
USB HDDダイレクトコピー
自動リポート機能

ギガポート搭載 LAN接続ハードディスクケース「HDD L BANK TERA」(NAS ディスクレスモデル)

CG-NSC1000GT



標準価格	発売日
14,175円(税抜12,886円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-NSC1000GT	4519157017459

お求めは
コレガダイレクトショッピングで
ショッピング価格を見る▶



ギガビットイーサネット対応		RAID クラス 0/1/5/10/5+Spare		SATAI/SATAII ハードディスク対応	
バックアップ	タイムスケジュール バックアップ	ホット スワップ	プリントサーバ 機能	FTPサーバ 機能	UPS 対応
障害時eメール アラート機能	Active Directory	ジャンボ フレーム	レプリケーション 機能	イベント ログ	DDNS 対応
オート リビルド	NFS	AFP	DHCP クライアント機能	ハードウェア モニタリング	NTP クライアント機能

※プリントサーバ機能はWindowsのみのサポートとなります。
(プリンタのすべての動作を保証するものではありません。)
※プリントサーバ機能はSMB on TCP/IP(WPS)での動作となります。



- CG-NSC4500GT商品ページはこちら
- CG-NSC2100GT商品ページはこちら
- 動作確認済みHDDはこちらをご覧ください
- CG-NSC1000GTの最新情報ははこちら

FAQ よくあるお問い合わせはこちら

商品概要

CG-NSC1000GTは、3.5インチSATAハードディスクドライブを内蔵可能なNAS(Network Attached Storage)ケースです。本商品は“パソコンLifeを楽しく・便利に!!”をテーマに、ホームユースをターゲットとしたHDD L BANK TERAシリーズならではの5つのユニークな機能が搭載されています。さらにDLNAとiTunesサーバ対応で、写真や動画・音楽データの共有を実現します。ネットワークとの接続はギガビットイーサネットに対応し、大容量のデータ転送にもらくらく対応します。

シリーズ 5つの機能

Webでの
ファイル公開
機能

バックアップ
機能

MP3
サーバ機能

USB HDD
ダイレクト
コピー

自動リブート
機能

Webでのファイル公開機能



本商品に保存したデータを、Webブラウザでサムネイルで表示したり、ダウンロードしたりできます。
※インターネット上に公開する場合には別途ルータの設定が必要になります。

[> 商品概要トップに戻る](#)

バックアップ機能

完全
バックアップ

増分
バックアップ




同期
バックアップ



▲設定画面

完全 常に最新データが残っていくので“安心”～完全バックアップ～

更新の有無に関係なく、すべてのデータを上書き保存します。PCからデータを削除しても、バックアップ先のNASにはデータが残ったままになります。



自由自在のバックアップタスク設定

PC→本商品または本商品→PCへのバックアップ設定、増分や完全バックアップの選択、スケジュールなど、用途に合わせてバックアップタスクを設定できます。また、複数のバックアップタスクを組み合わせ、データを安全にバックアップできます。




▲設定画面

[> 商品概要トップに戻る](#)

MP3サーバ機能

HDDに保存されているMP3データを複数のPCから同時に再生できます。BGMとして楽しむことができます。
(対応したメディアプレーヤが必要です)



USB HDD ダイレクトコピー

USBストレージを取り付けて、本商品のコピーボタンを押すだけで、USBストレージ内のファイルをHDDにコピーすることができます。

※USBストレージにはアクセス権を設定できません。



▲本体背面

自動リポート機能

スケジュールを設定し、自動的に本商品をリポート(再起動)することができます。定期的なリポートにより、本商品をより安定して利用することができます。



▲設定画面

[> 商品概要トップに戻る](#)


一定時間本商品にアクセスがない場合、自動でハードディスクが停止します(時間は変更できます)。また、ハードディスク停止後に、ファンを自動的に止めることもできます。ハードディスク・ファンともに停止した場合には、無音/低消費電力を実現します。



優れたコストパフォーマンス 用途に合わせて組み込みハードディスクを選べるディスクレスモデル

■ ハードディスク簡単装着

ハードディスクの装着は簡単。本商品にハードディスクを差し込み、付属のネジで固定する2ステップ。



① ハードディスクを取り付けます。



② ハードディスクをネジで固定します。

[> 商品概要トップに戻る](#)

HDD L BANK TERAハードウェアは妥協のない高性能

■ SATA/II対応

Serial ATAの上位規格、Serial ATA II HDDに対応。3Gbpsの転送速度(理論値)やNCQをフルに活用できます。



■ ギガビットイーサネットインターフェース搭載

ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応。複数クライアントからのアクセスに対し広い通信帯域を確保。ネットワークトラフィックのボトルネックを解消し、優れたレスポンスを可能にします。さらにジャンボフレーム9KByteに対応し、高速化を実現します。



[> 商品概要トップに戻る](#)

DLNA対応でDLNA対応機器とつながる!!



■ DLNA対応機器が接続できる

PS3、各家電メーカー製のDLNAガイドライン対応製品なら、接続するだけで本商品内の動画・画像・音楽データを直接再生して楽しむことができます。(※)

※動画・画像・音楽ファイルを本商品にコピーし、本商品での設定が必要になります。

※DLNAとは、「Digital Living Network Alliance(デジタルリビングネットワークアライアンス)」の略です

※DLNA guidelines Version. 1.5に対応

[> 商品概要トップに戻る](#)

iTunesサーバ対応で音楽ファイルを共有できる!!




無線 LAN
ブロードバンドルータ



- HDD L BANK TERAに音楽ファイルを置いておくだけでiTunesサーバにネットワーク内でiTunesを立ち上げると本商品のiTunesサーバが自動で認識され、複数のパソコンで本商品内の音楽ファイルを共有・再生できるようになります。
- ※動画・画像・音楽ファイルを本商品にコピーし、本商品での設定が必要になります。

[> 商品概要トップに戻る](#)

プリントサーバ対応



- USBプリンタを共有できる!!
- ネットワークに対応していないUSBプリンタを本商品に接続することにより、共有プリンタとして使用できます。
- ※プリントサーバ機能はWindowsのみのサポートとなります(プリンタのすべての動作を保証するものではありません)
- ※プリントサーバ機能はSMB on TCP/IP(WPS)での動作となります。

[> 商品概要トップに戻る](#)

さまざまな機能が充実

■ Webブラウザ簡単設定



▲バックアップタイプ選択設定



▲バックアップタスク設定



▲自動リポート機能設定

■ ユーザ/グループ使用量制限機能

ユーザ/グループ単位で最大使用容量の制限を設定できます。あらかじめユーザやグループごとに上限を設定しておけば、一部のユーザによる使いすぎを未然に防いで、不意の容量不足を心配する必要がなくなります。

■ アクセス制限機能

■ 設定保存

本商品の設定をファイルとして保存できます。保存した設定は、設定画面でかんたんに復帰できます。


■ SMB/AFPと多彩なプロトコルに対応

[> 商品概要トップに戻る](#)


構成図



背面図



ACアダプタ



[> 商品概要トップに戻る](#)

【ご注意】

- 本商品に取り付けたハードディスクのデータは、いかなる原因でもデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。
- 記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- いったん運用したハードディスクをほかのCG-NSC1000GTに移し変えた場合の保存データの保証はいたしません。
- 必要に応じて、保守用のハードディスクをあらかじめお求めください。(保守用のハードディスクには交換前のハードディスクと同一メーカー、同一型番のハードディスクをお使いください。)
- サポートセンターでのご案内は、ワークグループ環境でのご利用に限らせて頂きます。
- サポートセンターでのご案内には販売店印のある保証書が必要となります。
- 日本語OSのみのサポートとなります。(Support Japanese OS only)
- 本商品にはハードディスクは付属していません。
- 複数のクライアントPCからの同時接続に関しては8台以下が推奨となります。
- ご使用の際は、商品に付属の取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。なお、ご不明な場合はいったんご使用をお控えください。

ギガポート搭載 LAN接続ハードディスクケース「HDD L BANK TERA」(NAS ディスクレスモデル)

CG-NSC1000GT



標準価格	発売日
14,175円(税抜12,886円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-NSC1000GT	4519157017459



ギガビットイーサネット対応		RAID クラス 0/1/5/10/5+Spare		SATAI/SATAII ハードディスク対応	
バックアップ	タイムスケジュール バックアップ	ホット スワップ	プリントサーバ 機能	FTPサーバ 機能	UPS 対応
障害時eメール アラート機能	Active Directory	ジャンボ フレーム	レプリケーション 機能	イベント ログ	DDNS 対応
オート リビルド	NFS	AFP	DHCP クライアント機能	ハードウェア モニタリング	NTP クライアント機能

※プリントサーバ機能はWindowsのみのサポートとなります。
(プリンタのすべての動作を保証するものではありません。)
※プリントサーバ機能はSMB on TCP/IP(WPS)での動作となります。



- CG-NSC4500GT商品ページはこちら
- CG-NSC2100GT商品ページはこちら
- 動作確認済みHDDはこちらをご覧ください
- CG-NSC1000GTの最新情報はこちら

FAQ よくあるお問い合わせはこちら

商品概要	商品仕様	ダウンロード (マニュアル・サポートソフトウェア)	商品写真 (ギャラリー)
------	------	------------------------------	-----------------

商品仕様

ハードウェア仕様

対応PC	DOS/Vパソコン、Macintosh
対応OS	Windows Vista (32bit)/XP (32bit)/2000、Mac OS X 10.4/10.5
設定ユーティリティ対応OS	Windows Vista (32bit)/XP (32bit)/2000
サポート規格	LAN IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3x(Flow Control) IEEE802.3ab(1000BASE-T) SATA SATA(3.0Gbps、1.5Gbps) USB USB 2.0/1.1規格準拠
取得承認	VCCI クラスB
外部インタフェース	LAN 接続ポート: RJ-45×1ポート (MDI/MDI-X自動認識) 転送速度: 1000Mbps(理論値) ジャンボフレーム: 9KByte

内部インターフェース	SATA 接続ポート: SATA(7ピン)メス×1 転送速度: 3.0Gbps(理論値) 電源 SATA電源コネクタ(15ピン)メス×1
対応HDD	HDD形状 3.5インチ(101.6(W)×146.6(D)×25.8(H)mm) HDD容量 1TBまで動作確認済み 接続可能台数 1台
周辺機器(※1) 接続用インターフェース	USB 接続ポート: USBシリーズA(4ピン)メス×1 転送速度: 480Mbps(理論値)
LED	Power(緑/橙)×1、LAN(緑)×1、Disk(緑)×1、Disk Full(緑)×1、USB(緑)×1
冷却ファン	あり
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧 AC100V(50/60Hz) 定格入力電流 1A 定格出力 24W
環境条件	動作時 温度 5~40°C/湿度 5~85%(結露なきこと) 保存時 温度 -20~60°C/湿度 5~95%(結露なきこと)
外形寸法	95(W)×181(D)×180(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
質量	920g 本体のみ
パッケージ内容	CG-NSC1000GT 本体 ACアダプタ(1.8m) ユーティリティディスク(CD-ROM) ハードディスク固定用ネジ×3 LANケーブル(1m) 取扱説明書 製品保証書(1年)
(※1)USBストレージとプリンタに対応します。	