

HOME > 商品情報 > 無線LAN > 「CG-WFR600」商品概要

ツイート

いいね! 0

イネ!

共有する

11ac/a/g/b規格 Nテクノロジー対応 無線LANルータ

CG-WFR600



標準価格	発売日
4,752円(税抜4,400円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-WFR600	4519157021692

iPhone
動作確認済み
※iPhone6 Plus、iPhone5 等にて動作確認

コレガ無線LANルータ
Chromecast
動作確認済み

つながる
Wi-Fi脱紐取得済み
すぐに使える
つながるポート搭載
簡単
アプリ不要

セキュリティに
強い!!



ラインアップ

- 無線LAN親機
- 無線LAN子機
- 販売終了商品
- 無線LANカテゴリトップ

対応情報

- 最新OS対応情報
- 動作検証表

ダウンロード

- 最新ドライバ
- 商品マニュアル
- 最新カタログ

お問い合わせ窓口

- よくあるお問合せ
- メールで質問
- 保証・サポート窓口
- ユーザ登録

商品のご購入

- コレガ商品取扱店一覧

おすすめの商品

ピックアップ

無線LANでこんなことができる

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

11acで驚異の理論値866.7Mbps
比べて分かる驚きのスピード

Wi-FiならPCはもちろん
ゲーム・スマホ・タブレットが快適に

Wi-FiならPCはもちろんゲーム・スマホ・タブレットが快適に

コレガの無線LANなら!!

アプリ不要で設定がラクラク **3step**



11ac (5GHz帯) 433Mbps + Nテクノロジー (2.4GHz帯) 150Mbps



- つながるポート: お使いの回線を自動判別
- つながるCD: かんたん接続
- Wi-Fi 認証取得: 他社製品との相互接続性などに關する試験をパス
- WPS: ワンプッシュ・ワンクリックの安心・簡単セットアップ
- WPA2: 安心・強固なセキュリティ
- ワイヤレスパーティション機能: 通信制限を設定できる
- LANポートセパレート機能: LANポートをグループ分け
- パワーコントロール機能: 無駄な消費電力を制限
- LED消灯モード: 夜間のまぶしさを低減

- 商品概要
- 商品仕様
- ダウンロード (マニュアル・サポートソフトウェア)
- 商品写真 (ギャラリー)

商品概要

Wi-FiならPCはもちろん ゲーム・スマホ・タブレットが快適に

さらに各種ゲーム・スマホ・タブレットと動作検証済み

- 動作検証済みゲーム機
- 動作検証済みスマートフォン
- 動作検証済みタブレットPC

コレガをオススメする理由

品質へのこだわり (無線LAN編)

お客様が安心してお使いいただける製品をご提供

コレガをオススメする理由

ダブル **Wかんたん設定**

つなぐだけのWかんたん設定とは?

コレガをオススメする理由

フレッツ光ネクスト 動作確認済み

コレガをオススメする理由 フレッツ光ネクスト動作確認済み

コレガをオススメする理由

品質へのこだわり (無線LAN編)

コレガをオススメする理由 品質へのこだわり(無線LAN編)

コレガをオススメする理由

ダブル **Wかんたん設定**

コレガをオススメする理由 Wかんたん設定

動作確認済み インターネットサービス

動作確認済みインターネットサービス一覧

対応・動作確認済み 最新OS情報

動作確認済み最新OS

Ecorega
ECO Package Model

コレガのエコパッケージモデル「E-coregaシリーズ」

iPhoneもスマートフォンも もっと高速・快適に!!

コレガの無線LANならiPhoneもスマートフォンも、もっと高速・快適に!!

タブレットPCが もっと高速・快適に!!

コレガの無線LANならタブレットPCがもっと高速・快適に!!

ゲーム機も ネットにつながる!! 楽しみ方がひろがる!!

話題のゲーム機の動作検証済み製品がコレガの無線LANシリーズから続々登場

本商品は次世代高速無線LAN規格11ac、Nテクノロジー、既に広く普及したg/b規格を搭載した高速無線LANルータです。11acでは理論値433Mbps、Nテクノロジーでは理論値150Mbpsを実現しています。また、お使いの回線を自動判別して自動的に設定する「つながるポート」、スマホ・タブレット向けマニュアル、及びWi-Fi認証(他社製品との相互接続性などに関する認証)取得により、スマホ・タブレットをお持ちの方に特にオススメです。さらに11ac(5GHz帯)とNテクノロジー(2.4GHz帯)を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格g/bにも対応しているため、お使いの端末を買い換えることなく、手軽に快適な環境を整えられます。

今買い換えるならコレ!! 11ac 初めての方にもコレ!! [詳細を見る](#)

今買い換えるならコレ!! 最新規格11acに対応機器だけでなく、お手持ちの端末も利用可能

最新の無線規格11acだけでなく、すでに普及しており対応機器の多い従来規格11g/bにも対応しているため、お手持ちの無線端末を買い換えることなく、手軽に快適な環境を整えられます。また、11ac(5GHz帯)とNテクノロジー(2.4GHz帯)の使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信ができます。

<11acとは>
「11ac」とは米国電気電子協会(IEEE)で策定を進めている次世代の高速な無線LAN規格です。



初めての方にもコレ!! コレガ独自の「つながるポート」搭載でかんたん接続、LANケーブル付属

自社開発の「つながるポート」をWANポートに搭載しました。これは、モデム(回線終端装置)などと「つながるポート」をLANケーブルで接続するだけで、お使いの回線を自動判別して、本商品を自動的に設定する機能です。Yahoo! BB、CATVなどの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認するだけで、設定が完了します。フレッツや各種光ファイバー(FTTH)サービスの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認して、表示される画面でユーザ名とパスワードを入力するだけで、設定が完了します。また、初めての接続に必要なLANケーブルが同梱しているのですぐ使えます。



製品詳細 [詳細を見る](#)

お手軽! 次世代規格11acでスマホ・タブレットの通信を高速化、11ac(5GHz帯)とNテクノロジー(2.4GHz帯)を使い分けて電波の渋滞を回避し安定通信

ac 5GHz 433 + n technology 2.4GHz 150Mbps (理論値)

■11acで脅威の理論値433Mbps(11ac)+150Mbps(Nテクノロジー)
次世代無線LAN規格11ac/g/b規格、及びNテクノロジーに対応し、11acでは理論値433Mbps、Nテクノロジーでは理論値150Mbpsを実現。また11ac(5GHz帯)とNテクノロジー(2.4GHz帯)を同時利用で使い分けをすることにより、電波の渋滞を回避し高速かつ安定した通信でより多くの機器と接続できます。
スマートフォンやタブレットPCでの利用に適しており、ネットの高速化はもちろんのこと、アプリや音楽等のダウンロードもより快適にな

ります(※)。大量のデータを扱うパソコンやゲーム機での利用にもお勧めです(※)。また、すでに普及しており対応機器の多い従来規格g/bにも対応しているため、お持ちの端末を買い換えることなく、手軽に快適な環境を整えられます。

※11acの高速化技術を利用するにはパソコン、スマートフォン、ゲーム機、タブレット、テレビ、無線子機等の端末が11acに対応している必要があります。

○内蔵アンテナ搭載

送信1本×受信1本の内蔵アンテナを搭載します。

○コストパフォーマンス重視の無線LANルータ

11ac無線LANを搭載しながらも、お手頃価格を実現しました。

Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定機器同士の相互接続性に関する認定制度)取得



コレガの無線LANルータは、Wi-Fi CERTIFIED取得済みですので、さまざまな機器につながります。

・Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定)とは

Wi-Fi CERTIFIED(Wi-Fi認定)とは、業界団体WiFi Allianceが発行しているもので、他社製品との相互接続性などに関する試験をパスした装置にロゴが表示されています。Wi-Fi対応の製品間であれば、メーカーが違っていても、組み合わせて使用できることを示しています。

○アプリ不要で設定も簡単

無線LANルータをセッティングした後、接続するスマホ・ゲーム・タブレット端末側のWi-Fi設定画面から本商品を選択、本体背面記載のキーを入力するだけで設定完了。難しい作業は一切ありません。

コレガ独自!「Wかんたん設定」で初心者も安心



■「つながるポート」搭載でかんたん接続

「つながるポート」をWANポートに搭載しました。これは、モデム(回線終端装置)などと「つながるポート」をLANケーブルで接続するだけで、お使いの回線を自動判別して、本商品を自動的に設定する機能です。

Yahoo! BB、CATVなどの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認するだけで、設定が完了します。

フレッツや各種光ファイバー(FTTH)サービスの場合は、LANケーブルを接続してLED表示を確認して、表示される画面でユーザ名とパスワードを入力するだけで、設定が完了します。フレッツや各種光ファイバー(FTTH)サービスをお使いの場合でも、49.5%のお客様は本商品の設定が不要ですので、かんたんに接続できます。

※数値は、コレガサポートセンターにお問い合わせがあり、ご案内によって設定が完了したお客様の回線数から算出、2010年11月弊社調べ。

■「つながるCD」でかんたん接続

「つながるCD」で、画面の指示に従うだけで無線LANの設定ができるようになりました。

・キャラクターがやさしくガイド

無線LAN内蔵パソコンでも簡単につながるように、コレガのキャラクター「コレガール」がやさしくガイドします。

セキュリティ

■WPSでワンプッシュ・ワンクリックの安心・簡単セットアップ

WPS「Wi-Fi Protected Setup」は、ワンプッシュ・ワンクリックでセキュリティもパッチリな世界標準の最新無線LAN接続規格です。

無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が仕様を固め、2007年1月から対応機器の認定を行っています。

※WPS無線LAN設定をするには対応の子機が必要です。

※接続方法と手順は接続する機器に従ってください。

○WPS対応機器とひろがる! つながる!

プリンタやゲーム機など、WPS対応機器を無線LANで接続すれば、家中でネットワークにつながることができます。WPSなら設定もかんたんにすることができるのでワンプッシュワンクリックでワイヤレス環境を楽しむことができます。

■マルチAPでゲームとパソコンのセキュリティを両立!!

通常1つのアクセスポイントが持てるSSIDを2つに増やすマルチAP機能を搭載することで、それぞれのSSIDに別々のセキュリティ設定をすることができます。パソコンなどの高度なセキュリティに対応する機器はWPA2のファーストSSIDに接続し、ゲーム機などの高度なセキュリティに対応できない機器はWEPのセカンドSSIDに接続するなど、接続する機器に合わせたセキュリティを使用できます。また、セカンドSSIDはインターネット接続以外の通信を遮断しているため、セカンドSSID経由でLANに侵入される心配はありません。

LAN全体のセキュリティを確保しながら、WEP対応機器でも安心してお使い頂くことができます。

■その他多彩なセキュリティ機能

○無線LAN

・安心・強固なセキュリティ「WPA2」に対応

本商品は、無線LANの業界団体Wi-Fiアライアンスが2004年9月に発表した、強力な無線LANセキュリティ規格「WPA2」に対応しています。また、「WPA-PSK(TKIP/AES)」や「WEP(64/128bit)」といった従来の暗号化方式にも対応しており、お使いの機器の組み合わせに応じて適切な方式をお選びいただけます。

・ステルスAP対応

「ネットワーク名(SSID)」を非公開にすることで、無線検索に表示されないようにできます。これにより、利用者以外から不正侵入される危険が減少します。

・MACアドレスフィルタリング対応

接続できる無線機器をMACアドレスで制限できます。これにより、登録されていないMACアドレスの無線機器から不正侵入される危険が減少します。

○インターネット接続 ※ルータモード時のみ使用できます。

・インターネットアクセス制限機能

インターネットに接続できるネットワーク機器を制限できます。スケジュール機能と組み合わせて、時間外はインターネットに接続できなくすることもできます。

・SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)対応

ルータを通過するパケットを読み取り、内容を判断して動的にポートを開閉する機能です。LAN側から送信したパケットの返信でない場合に、パケットを遮断してLAN側のパソコンを不正アクセスから保護します。

・ステルスモード(ICMP非通知)対応

インターネットからのPINGリクエスト(通信確認リクエスト)に応答なくなり、インターネットから不正侵入される危険が減少します。

・DoSアタック防御(不正アクセス検出、ログ機能)対応

インターネット上の相手先に多量の接続要求を送って回線速度を低下させたり、過負荷を与えてくる悪質な攻撃から防御します。また、攻撃元のIPアドレスを検出しログを記録します。

多機能

■「ワイヤレスパーティション機能」搭載でクライアント間のアクセス制限が設定できる

無線クライアント/有線クライアント間および無線クライアント間での通信の制限を設定でき、各クライアント間のプライバシーを守ることができます。

■「LANポートセパレート機能」搭載でネットワークを分けることができる

「LANポートセパレート機能」とは、LANポートをグループ分け(最大4グループ)し、グループ分けしたLANポート間の通信を遮断できる機能です。(※)

異なるグループに設定されたLANポート間は通信できないので、簡易的にネットワークを分けることができ、ポートベースでネットワークの範囲を決めることができ便利です。

※ルータモード時のみ使用できます。

※有線LANポートのみセパレート機能が働きます。



🏠 たとえばご家庭で…



子供用のパソコンをネットワークにつなげたが、自分の作業ファイルをいたずらしないか心配だ…

そこで!

LANポートセパレート機能 を活用!

お子様用のパソコンとお父様用のパソコンを異なるグループとして分け、作業用ファイルの保存先であるパソコンにアクセスできないように設定することができます。

🏢 たとえばオフィスで…



来客時に手軽にインターネット回線を使える環境にできれば便利だな…

そこで!

LANポートセパレート機能 を活用!

社内のネットワークグループと、別のグループを設定すれば、訪問者は社内のネットワークにアクセスすることができないので安心です。

環境、節電に配慮した省エネ設計

■パワーコントロール機能で、消費電力ダウン!

未使用ポートを自動判別し消費電力を制限することで省エネを実現します。無線LANルータは通常、LANケーブルが接続されていないポートでも一定の電力を消費していました。本商品は、LANポートの接続状態を自動的に感知し、電力消費を必要な分だけに抑えて節約します。

○RoHS対応

有害物質使用禁止令RoHSに準拠した環境配慮商品です。

○ハイスペックモデルなのに驚きのコンパクト設計

○夜間のまぶしさを低減!! LED消灯モード

本商品の前面のLEDランプを常時消灯しておくことで、夜間でもまぶしさが気になりません。

○空きチャンネル自動検索機能搭載

近隣の無線LAN使用による無線チャンネル混雑時でも、「空きチャンネル自動検索」機能で最適な無線チャンネルを使用します。出荷時に機能は有効になっているので最適な環境をすぐに手に入れることができます。

○VCCIクラスB取得

📌 ご注意

[詳細を見る](#)

- 記載内容は改良そのほかにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- インターネットに接続するためには、回線終端装置(ONU)、ADSLモデムなどの機器が別途必要です。
- ご使用の際は商品に付属の取扱説明書をお読みになり正しく安全にご使用ください。
- 本商品は日本語OSのみサポートしております。(We support Japanese OS only.)
- 購入証明書(レシート、領収書など)は、必ず大切に保管してください。
- 本商品を設定するためにはパソコンが必要です。
- NAT機能を使用した複数台のPC接続を禁止しているインターネットサービスでは使用できません。

- 「433Mbps(ac)」「150Mbps(Nテクノロジー)」は無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
- Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- 「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ・VPNゲート」及び「フレッツ・VPNワイド」その他のフレッツサービス名は、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。
- 「(各種)フレッツサービス」との接続については、2013年6月時点において、株式会社コレガ(旧アライドテレシス株式会社コレガ事業部)が接続確認を実施したものです。将来にわたって必ずしも接続性を保証するものではありません。
- 表示の数値は、コレガの測定環境で測定した実際のデータ転送速度であり、周囲の環境条件(通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など)により、実効速度が出ない場合があります。
- 本商品は5GHz帯の電波を使用しております。5.2GHz、5.3GHz帯の電波の屋外での使用は電波法により禁止されています。
- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

[> ページのトップに戻る](#)



有線LAN

スイッチングハブ

アクセサリ

HDMIケーブル
LAN用SPD
電源用SPD

切替器・分配器

PC2台接続D-subモニタ用切替器
PC4台接続D-subモニタ用切替器
PC8台接続D-subモニタ用切替器
オプションケーブル

映像機器

変換器

RS232(シリアル)
その他

延長器

コンソール延長器

その他

無線LAN販売終了製品
HIKVISION取扱い終了製品
ヘルスケア販売終了製品
ICT教育ソリューション販売終了製品
有線LAN販売終了製品
有線ネットワークカメラ
AV関連販売終了製品
HDDシリーズ販売終了製品
デバイスサーバ販売終了製品

[お問い合わせ](#) | [サイトのご利用について](#) | [プライバシーポリシー](#) | [ISO 27001基本方針](#) |

(c) Allied Telesis Holdings K.K. All rights reserved.

コレガのホームページ。ブロードバンドルーターや無線LANをはじめ、ネットワークを中心としたパソコン周辺機器を取り扱っています。無線LANについての知識、活用方法、機能比較についてのコンテンツも充実しています。

11ac/a/g/b規格 Nテクノロジー対応 無線LANルータ

CG-WFR600



標準価格	発売日
4,752円(税抜4,400円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-WFR600	4519157021692

iPhone
動作確認済み

※iPhone6 Plus、iPhone5 等にて動作確認

コレガ無線LANルータ
Chromecast
動作確認済み

つながる
Wi-Fi認証取得済み
すぐに使える
つながるポート搭載
簡単
アプリ不要

セキュリティに
強い!!

ac n technology a 同時利用 n technology g b
5GHz 2.4GHz

WiFi CERTIFIED

コレガの無線LANなら!!

アプリ不要で設定がラクラク **3step**

コレガの場合

Step1 電源ON → Step2 LAN設定 → Step3 WAN設定

アプリの場合

Step1 アプリを探す → Step2 アプリを入れる → Step3 電源ON → Step4 LAN設定 → Step5 WAN設定



Finish!!

▶ ラインアップ

- ・ 無線LAN親機
- ・ 無線LAN子機
- ・ 販売終了商品
- ・ 無線LANカテゴリトップ

▶ 対応情報

- ・ 最新OS対応情報
- ・ 動作検証表

▶ ダウンロード

- ・ 最新ドライバ
- ・ 商品マニュアル
- ・ 最新カタログ

▶ お問い合わせ窓口

- ・ よくあるお問合せ
- ・ メールで質問
- ・ 保証・サポート窓口
- ・ ユーザ登録

🛒 商品のご購入

- ・ コレガ商品取扱店一覧

▶ おすすめの商品

▶ ピックアップ

▶ 無線LANでこんなことができる

▶ 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

11acで
驚異の理論値
866.7Mbps

11acで驚異の理論値866.7Mbps
比べて分かる驚きのスピード

Wi-FiならPCはもちろん
ゲーム・スマホ・タブレットが快適に

Wi-FiならPCはもちろんゲーム・ス
マホ・タブレットが快適に

11ac (5GHz帯) 433Mbps+Nテクノロジー (2.4GHz帯) 150Mbps

オススメ間取り
1~2階建て
マンション
1K~4LDK



つながるポート お使いの巨線を自動判別	つながるCD かんたん接続	Wi-Fi 認証取得 他社製品との相互接続性 などに關する試験をパス	WPS ワンプッシュ・ワンクリックの 安心・簡単セットアップ
WPA2 安心・強固なセキュリティ	ワイヤレス パーティション機能 通信制限を設定できる	LAN ポート セパレート機能 LAN ポートをグループ分け	パワーコントロール機能 無駄な消費電力を制限
			LED 消灯モード 夜間のまぶしさを低減

商品概要 商品仕様 **ダウンロード**
(マニュアル・サポートソフトウェア) 商品写真
(ギャラリー)

商品仕様

ハードウェア仕様		
サポート規格	無線LAN	(国際規格) IEEE802.11ac/IEEE802.11a/ IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11 (国内規格) ARIB STD-T66/ARIB STD-T71
	WAN	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
	LAN	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)/ IEEE802.3x(Flow Control)
取得承認		VCCIクラスB、技術基準適合証明
対応PC		DOS/V、Macintosh
対応OS	本商品	Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit) Mac OS X(10.8/10.7/10.6/10.5/10.4)
	つながるCD	Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit) Mac OS X(10.8/10.7/10.6/10.5/10.4) ※Intelプロセッサのみ対応
推奨ブラウザ		Internet Explorer 10/9/8.0/7.0/6.0、Safari 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W52/W53)] 5.18GHz~5.32GHz(中心周波数表示) [IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W56)] 5.50GHz~5.70GHz(中心周波数表示) [IEEE802.11g/b、Nテクノロジー] 2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W52/W53)] 8ch(36/40/44/48/52/56/60/64ch) [IEEE802.11ac/a、Nテクノロジー(W56)] 11ch(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) [IEEE802.11g/b、Nテクノロジー] 13ch(1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11ac] 433Mbps(ショートガードインターバル/80MHz(最大)) [Nテクノロジー適用時] 150Mbps(ショートガードインターバル/40MHz(最大)) [IEEE802.11a/g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS(直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure(アクセスポイントモード)
	アンテナ形式	内部アンテナ
	セキュリティ	SSID(IEEE802.11:ID(文字列)による識別) WEP(64/128bit) WPA-PSK(パーソナル) WPA2-PSK(パーソナル) TKIP/AES(WPA/WPA2の設定内を含む) ステルスAP(SSID名隠蔽、ANY拒否) MACアドレスフィルタリング ワイヤレスパーティション(無線端末<=>有線端末、無線端末<=>無線端末間通信の有効/無効)
WAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×1ポート(MDI/MDI-X自動認識)
LAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×4ポート(全ポートMDI/MDI-X自動認識)
電源仕様	定格入力電圧	AC100V(50/60Hz)

コレガを
オススメ
する理由

**フレッツ
光ネクスト**
動作確認済み

コレガをオススメする理由 フレッツ
光ネクスト動作確認済み

コレガを
オススメ
する理由

**品質への
こだわり**
(無線LAN編)

コレガをオススメする理由 品質への
こだわり(無線LAN編)

コレガを
オススメ
する理由

**ダブル
W**
かんたん設定

コレガをオススメする理由 Wかん
たん設定

**動作確認済み
インターネットサービス**

動作確認済みインターネットサービ
ス一覧

対応・動作確認済み
最新OS情報

動作確認済み最新OS



コレガのエコパッケージモデル
「E-coregaシリーズ」



コレガの無線LANならiPhoneもス
マートフォンも、もっと高速・快適
に!!



コレガの無線LANならタブレットPC
がもっと高速・快適に!!



話題のゲーム機の動作検証済み
製品がコレガの無線LANシリーズ
から続々登場

(ACアダプタ)	定格入力電流	500mA
最大消費電力		4.1W
環境条件	動作時	温度0～40°C／湿度5～90% (結露なきこと)
	保管時	温度-20～60°C／湿度5～95% (結露なきこと)
外形寸法		151(W)×61(D)×112(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)
質量		184g 本体のみ
パッケージ内容		本体 ACアダプタ(2極 1.5m) つながるCD、LANケーブル(1.5m) らくらく導入ガイド ニンテンドーDS・Wiiを接続する

[> ページのトップに戻る](#)



▶ 有線LAN

スイッチングハブ

▶ アクセサリー

HDMIケーブル
LAN用SPD
電源用SPD

▶ 切替器・分配器

PC2台接続D-subモニタ用切替器
PC4台接続D-subモニタ用切替器
PC8台接続D-subモニタ用切替器
オプションケーブル

▶ 映像機器

▶ 変換器

RS232 (シリアル)
その他

▶ 延長器

コンソール延長器

▶ その他

無線LAN販売終了製品
HIKVISION取扱い終了製品
ヘルスケア販売終了製品
ICT教育ソリューション販売終了製品
有線LAN販売終了製品
有線ネットワークカメラ
AV関連販売終了製品
HDDシリーズ販売終了製品
デバイスサーバ販売終了製品

| お問い合わせ | サイトのご利用について | プライバシーポリシー | ISO 27001基本方針 |

(c) Allied Telesis Holdings K.K. All rights reserved.

コレガのホームページ。ブロードバンドルーターや無線LANをはじめ、ネットワークを中心としたパソコン周辺機器を取り扱っています。無線LANについての知識、活用方法、機能比較についてのコンテンツも充実しています。