

HOME > 商品情報 > 無線LAN > 「CG-WLR300NM」商品概要

無線LANルータ コンパクト&ハイスペックモデル
NEW WLR300NMシリーズ 登場

小さい・手軽・ハイパワー 世界最小クラス[※]

正式対応11nの無線LANルータ親機として、
アンテナ内蔵の世界最小(※)クラス
超コンパクト設計を実現、設置スペースに困りません。

※理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける
2009年9月現在、弊社調べ。

300Mbps

11n/g/b 規格対応 世界最小クラス 小さい・手軽・ハイパワーを実現した無線LANルータ



CG-WLR300NM

標準価格	発売日
6,615円(税抜6,300円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-WLR300NM	4519157020190

高速・広域・安定 無線LAN親機 正式対応 11n

無線LAN [理論値] ^{※1}

300Mbps

有線4ポートから超コンパクト!!

世界最小クラス ^{※2}

小さい・手軽・ハイパワー
壁・障害物で電波が届きにくかった場所でも!!

COMPACT & HIGH SPEC MODEL
コンパクト&ハイスペックモデル

★★★★☆

iPad
動作確認済

XPERIA™
動作確認済

実効スループット

FTP測定(DHCP接続) : 約94.44Mbps
FTP測定(PPPoE接続) : 約93.67Mbps

※いずれも有線LAN接続時の計測値
※スループットの測定方法についてはこちらをご覧ください。



Windows 8
対応

Mac OS X 10.7 Lion
対応

iPhone 3G
iPod Touch
動作確認済

エコ
ピタ

コレガのエコに
セッティングシリーズ

かんたん設定
WPS

障害物に
強い

強固な
セキュリティ

※1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
※2 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける2009年9月現在、弊社調べ。

ラインアップ

- ・ 無線LAN親機
- ・ 無線LAN子機
- ・ 販売終了商品
- ・ 無線LANカテゴリトップ

対応情報

- ・ 最新OS対応情報
- ・ 動作検証表

ダウンロード

- ・ 最新ドライバ
- ・ 商品マニュアル
- ・ 最新カタログ

お問い合わせ窓口

- ・ よくあるお問合せ
- ・ メールで質問
- ・ 保証・サポート窓口
- ・ ユーザ登録

商品のご購入

- ・ コレガ商品取扱店一覧

おすすめの商品

ピックアップ

無線LANでこんなことができる

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

**11acで
驚異の理論値
866.7Mbps**

11acで驚異の理論値866.7Mbps
比べて分かる驚きのスピード

Wi-FiならPCはもちろん

ゲーム・スマホ・タブレットが快適に

Wi-FiならPCはもちろんゲーム・スマホ・タブレットが快適に



※3 Windows 8動作確認詳細情報についてはこちらをご覧ください。

CG-WLR300NM+USBアダプタセット

コレガを
オススメ
する理由
フレッツ
光ネクスト
動作確認済み

コレガをオススメする理由 フレッツ光ネクスト動作確認済み

コレガを
オススメ
する理由
品質への
こだわり
(無線LAN編)

コレガをオススメする理由 品質へのこだわり(無線LAN編)

コレガを
オススメ
する理由
ダブル
W
かんたん設定

コレガをオススメする理由 Wかんたん設定

動作確認済み
インターネットサービス

動作確認済みインターネットサービス一覧

対応・動作確認済み
最新OS情報

動作確認済み最新OS

Ecorega
ECO Package Model

コレガのエコパッケージモデル「E-coregaシリーズ」

iPhoneも
スマートフォンも
高速・快適に

コレガの無線LANならiPhoneもスマートフォンも、もっと高速・快適に!!

タブレットPCが
高速・快適に!!

コレガの無線LANならタブレットPCがもっと高速・快適に!!

ネットにつながる!!
楽しみ方がひろがる!!

話題のゲーム機の動作確認済み製品がコレガの無線LANシリーズから続々登場

はじめての設定はまかせたい
無線の設定はすずかしそう
そんな時は 自宅 で解決!
出張サポート
キューアンドエー

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)

商品写真
(ギャラリー)

商品概要

Wi-FiならPCはもちろん
ゲーム・スマホ・タブレットが快適に



Wi-Fi認定ロゴはWi-Fi対応の製品間であればメーカーが違っても、組み合わせて使用できることを示しています。



さらに各種ゲーム・スマホ・タブレットと動作確認済み

動作確認済みゲーム機

動作確認済みスマートフォン

動作確認済みタブレットPC

コレガを
オススメ
する理由



コレガの無線・有線LAN ルータなら
フレッツ光ネクスト
動作確認済み



コレガを
オススメ
する理由

品質へのこだわり (無線LAN編)

お客様が安心してお使いいただける製品をご提供



主な特長

利用シーンを選ばない
超コンパクト設計!



小さくても
高速・安定・ハイパワー



誰でもサクッと
"かんたん" セットアップ



優れたセキュリティ機能と
省エネ効果



その他の機能

背面

ご注意

小さい・手軽・ハイパワー

世界最小クラス^(※)

正式対応11nの無線LANルータとして、
アンテナ内蔵の世界最小クラス^(※)
超コンパクト設計を実現。


CG-WLR300NMシリーズは、正式対応IEEE802.11n(11n/g/b)理論値300Mbpsに対応し、内蔵アンテナを搭載した無線LANルータとして、世界最小クラスのコンパクト設計を実現しました。

インテリア性にこだわりピアノ調に仕上げたデザインは、ご家庭のリビングやオフィスなどあらゆるネットワーク環境にさりげなく溶け込みます。無線LAN規格IEEE802.11n正式対応の無線LANルータとして、ダブルチャネル機能により理論値300Mbpsの高速通信に対応し、送信2本×受信2本の内蔵W/パワーアンテナでデータ分割・送受信を行います。そのため、従来のIEEE802.11g/bに比べて電波の劣化が起きにくく、壁や障害物などの影響により乱反射した電波も復号して有効活用します。今まで、障害物により電波の届きにくかった場所や、違う階といった環境においても通信状況を改善するとともに、圧倒的な高速化と広域かつ安定した通信を実現します。

さらに、ホームネットワークの省エネを実現する機能として、LEDの点灯・消灯をコントロールできる「エコピタLED消灯モード」、セキュリティ面ではより安心度を高めてくれる「無線スケジュール機能」「インターネットアクセス制限機能」といった、環境と安全にも配慮した商品です。

※ 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける2009年9月現在、弊社調べ。

【CG-WLR300NMシリーズ商品紹介動画】



利用シーンを選ばない超コンパクト設計

正式対応11n 300Mbps対応 世界最小クラスの超コンパクト設計

無線LAN規格IEEE802.11n正式対応の無線LANルータとして、アンテナ内蔵の世界最小(※)クラス超コンパクト設計を実現、設置スペースに困りません。



※ 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける2009年9月現在、弊社調べ。

CDとほぼ同サイズ！好きな場所に手軽に設置

本商品とCDを比べれば、その小ささがわかります。
縦置き時の高さは12.5cmと超コンパクト。CDとほぼ同じ大きさなので、好きな場所に手軽に設置していただけます。



インテリア性を高めた筐体デザイン

インテリア性にこだわりピアノ調に仕上げたデザインが、ご家庭のネットワーク環境やリビングにスツキリと馴染みます。



縦置き、横置き、選べる2パターンの設置方法

設置場所や利用シーンにあわせて、縦置き、横置き、2パターンの設置方法が選べ、設置場所が確保しづらい狭い空間でも、省スペースで設置できます。縦置きで使用する場合、筐体底面に一体化されたシンプルな回転式スタンドを出すだけで安定性が増し、より安心して設置できます。



[> 商品概要トップに戻る](#)

小さくても高速・安定・ハイパワー

手軽に速い・届く・安定の11n対応無線LAN！！

高速無線LAN技術『MIMO』を搭載し、『11n』に対応。「速い・届く・安定」の3拍子が揃った先進の技術を採用しています。

安定

MIMO技術により送信・受信側の両方に複数のアンテナを搭載し、同時にデータを分割し送受信を行います。そのため、理論値で従来11gの約6倍へ高速化を実現しました。また11nを搭載することにより、転送効率を最適化しました。

届く

従来の無線LAN技術では、遮蔽物(障害物)により乱反射した電波はノイズとして通信を阻害する要因となっていました。MIMO技術では、乱反射した複数の電波もデータの合成処理をして復号し活用することが可能となり、屋内などの壁や障害物により電波が届きにくかった場所でも通信状況を改善しました。

速い

複数のアンテナによる同時送受信、遮蔽物により乱反射した電波の有効活用化によって、より高速・安定した通信を実現しました。

ダブルチャンネルで300Mbps(理論値)

2007年6月の電波法の改正に対応し、2つのチャンネル(通信帯域)を束ねて使用することで、従来の2倍以上の無線LANスピードを実現する「ダブルチャンネル機能」を搭載。理論値300Mbps(※3)の通信を実現します。



＜対応子機＞

CG-WLCVR300N-W、CG-WLUSB300NM、CG-WLCB300GNM、CG-WLUSB300GNM、CG-WLCB300AGN、CG-WLUSB300AGN、CG-WLCB300GNS(※4)、CG-WLUSB300GNS(※4)、CG-WLCB144GNL(※5)、CG-WLUSB2GNL(※5)、CG-WLCVR300AGN、CG-WLUSB300NWH/BK(※4)

※3 300Mbps(理論値)で使用する場合、親機と子機ともに対応している必要があります。なお初期値は144Mbps(理論値)となります。

※4 受信が300Mbps、送信が150Mbpsでの対応となります。

※5 300Mbps対応版のみ300Mbpsに対応します。

家中つながる！11nと100M対応有線LANで光回線サービスにもぴったり！

高速無線LAN規格IEEE802.11nに対応し、従来規格に比べ約6倍(理論値)の高速通信が実現しました。高速インターネットサービスやハイビジョン動画のストリーミング配信サービス、パソコンやNASといった接続機器を生かしたホームネットワークの構築など、現代から次世代にかけてのサービスや環境に最適です。

無線スループット

約 **93.6 Mbps**

＜測定環境＞ CG-WLR300NM & 弊社300Mbps11n規格対応 無線LAN USBアダプタ
PC1: Dell D505 Intel Celeron M 1.2GHz
PC2: Dell D830 Core 2 Duo 2.00GHz

＜測定方法＞ 電波暗室にて、PC1に無線LAN子機をセットし、PC2とAPを有線で接続、PC1→PC2の通信速度をIxia Chariotで測定。

(2009年9月 測定)

有線スループット

実効FTP測定値(DHCP) 約 **94.4 Mbps** 実効FTP測定値(PPPoE) 約 **93.6 Mbps**

※ いずれも有線LAN接続時の計測値
※ スループットの測定方法についてはこちらをご覧ください

[➔ 動作確認済みインターネットサービス一覧はこちら](#)

内蔵Wパワーアンテナだから障害物に強い！

送信2本×受信2本の内蔵Wパワーアンテナを搭載し、同時にデータを分割し送受信を行います。そのため、従来のIEEE802.11g/bに比べて、圧倒的に高速で広域な通信を実現します。しかも、壁や障害物により電波が届きにくかった場所でも、正常な電波はもちろんのこと、乱反射した複数の電波もデータの合成処理をして復号・活用することで、安定した通信を実現します。

通信範囲が広い!!! 3階でも実績あり!!

内蔵 W パワーアンテナ
ハイパワー&コンパクト

従来のアンテナ

障害物や距離が離れることによる信号の劣化

切替受信

本商品のアンテナ

複数の電波を複号・活用することで劣化が起きにくい!!

2本アンテナで合成受信!!

接続図



> 商品概要トップに戻る

誰でもサクッと“かんたん”セットアップ

WPSでワンプッシュ・ワンクリックの簡単セットアップ

WPS「Wi-Fi Protected Setup」は、コレががいち早く搭載したワンプッシュ・ワンクリックでセキュリティもパッチリな世界標準の最新無線LAN接続規格です。
無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が仕様を固め、2007年1月から対応機器の認定を行っています。




※WPS無線LAN設定をするには対応の子機が必要です。
※接続方法と手順は接続する機器に従ってください。



WPS対応機器とひろがる！つながる！

プリンタやゲーム機など、WPS対応機器を無線LANで接続すれば、家中でネットワークにつながることができます。
WPSなら設定もかんたんにすることができるのでワンプッシュワンクリックでワイヤレス環境を楽しむことができます。



> 商品概要トップに戻る

優れたセキュリティと省エネ効果

ゲームとパソコンのセキュリティを両立！！

本商品は、通常1つのアクセスポイントが持てるSSIDを2つに増やすマルチAP機能を搭載することで、それぞれのSSIDに別々のセキュリティ設定をすることが可能です。

これにより、例えば、パソコンなど高度なセキュリティが設定可能なものはWPA2設定を使用し、ゲーム機などの高度なセキュリティが設定できないものはWEP設定にするなど、よりセキュリティを高度なものにして、安心してお使いに頂くことができます。



ファーストSSID



WPA2で高度なセキュリティ



1台2役

セカンドSSID



WEPで簡易セキュリティ

使える!! 遊べる!!
話題のゲーム!!



ニンテンドーDS Lite



ニンテンドーDSi



Wii



PLAYSTATION 3



PSP
プレイステーション・ポータブル



XBOX360

【関連記事】「ニンテンドーDS」の無線LAN通信機能について(ITmedia)

省エネ実現！！パワーコントロール機能

これまでのルータでは、使っていないポートでも使用中のポートと変わらないくらいの電力を消費していました。本商品では未使用ポートへの電気出力を制限することにより、最大15.3%の省電力を実現しました。例えば夜間、本ルータに接続されたPCやネットワーク機器がシャットダウンしていたり、ケーブルのささっていない空きポートがある場合に、ポートのリンク状態を自動判別し電気出力をコントロールします。PCやネットワーク機器の電源をONにすれば自動的に通常の電気出力に復帰しますので、ユーザが操作を意識する必要はありません。




※全ポート動作時と1ポート(WANのみ)使用時の消費電力を比較。

あんしんの便利機能も充実



無線スケジュール停止機能

任意の時間を指定して無線の電波を停止させることができます。本機能を利用することで、日中の外出時は無線の電波を停止する、といった設定が可能となります。意図しない外部からの無線アクセスの危険性を低減することが可能になります。



インターネットアクセス制限機能

本商品に無線/有線で接続されているPCに対し、スケジュールを設定しインターネットへの接続を制限することができます。PCごとに設定可能ですので、特定のPCだけ夜間のインターネット接続を制限する、といった設定も可能です。



夜間のまぶしさを低減!! LED消灯モード

本商品の前面のLEDランプを常時消灯にしておくことで、夜間でもまぶしさが気になりません。

[> 商品概要トップに戻る](#)

その他の機能

最新のOS、最新の機器に対応!


最新のOS、「Windows 8」「Mac OS X 10.7 Lion」に対応します。また、iPhone 3G、iPod touchなどの話題の機器にも対応し、大容量の音楽ファイルや動画ファイルなどのコンテンツを高速通信でダウンロードすることができます。



※Windows 8動作確認詳細情報についてはこちらをご覧ください。

- インターネット回線自動判別機能を搭載
「インターネット回線自動判別」機能で、さまざまな設置環境を自動判別し、最適な設定方法に誘導します。
- 空きチャンネル自動検索機能搭載

近隣の無線LAN使用による無線チャンネル混雑時でも、「空きチャンネル自動検索」機能で最適な無線チャンネルを使用します。出荷時に機能は有効になっているので最適な環境をすぐに手に入れることができます。



- マルチPPPoE(2セッション)PPPoE Unnumbered、ダイレクトPPPoE、固定IP、DHCPの各種接続方法に対応
- WPA/WPA2 EAP対応で、IEEE802.1Xにより認証システムの構築が可能で、セキュリティを強化
- SPI、ICMP等セキュリティ機能搭載
- UPnP、NATトラバースによりWindows live Messengerに対応
- IPv6ブリッジ対応で、「フレッツ・ドットネット」に対応
- VPNパススルー(PPTP、L2TP)対応
- 各種VoIPサービスに対応 (VoIPアダプタは内蔵されておりません。)
- ダイナミックDNS(corede.net、DynDNS、IvyNetwork、@Net DDNS)対応

[> 商品概要トップに戻る](#)

背面

回線に応じてルータモードとアクセスポイントモードをスイッチで切り替え可能



マルチAP機能
ON/OFF
ルータ機能
ON/OFF
LANポート
WANポート
初期化ボタン
電源

本体背面のスイッチでルータ機能のON/OFF(有効/無効)の選択が可能になり、ルータ機能つきADSLモデムにもご利用いただけます。(アッカ・ネットワークス、イーアクセス、NTTのルータ機能付きADSLモデムなど)

[> 商品概要トップに戻る](#)

【ご注意】

- 各接続機器の本商品への動作確認はすべて弊社にて行っております。
- FTTH/CATV/ADSLへの接続には、別途ADSLモデムなどの機器が必要です。
- "NAT機能を使用した複数台のPC接続"を禁止しているインターネットサービスが存在します。
- 実効スループットの表記は弊社環境での測定結果です。実際の数値はご使用環境によって異なります。
- WEP/TKIP使用時は最大30Mbps程度となります。
- 本商品は日本語OSのみサポートしております。(We support Japanese OS only.)
- 購入証明書(レシート、領収書など)は、必ず大切に保管してください。
- ご使用の際は商品に添付された取扱説明書をお読みにになり正しく安全にご使用ください。
- "プレイステーション"および"PS Vita"、"PSP"、"PS3"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。
- ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、Wiiは任天堂の登録商標または商標です。
- 「GALAXY Tab」「GALAXY」は、SAMSUNG JAPAN CORPORATIONの商標または登録商標です。

[> ページのトップに戻る](#)



有線LAN

スイッチングハブ

アクセサリ

HDMIケーブル
LAN用SPD

切替器・分配器

PC2台接続D-subモニタ用切替器
PC4台接続D-subモニタ用切替器

映像機器

変換器

RS232(シリアル)
その他

▶ **延長器**

コンソール延長器

▶ **その他**

無線LAN販売終了製品
HIKVISION取扱い終了製品
ヘルスケア販売終了製品
ICT教育ソリューション販売終了製品
有線LAN販売終了製品
有線ネットワークカメラ
AV関連販売終了製品
HDDシリーズ販売終了製品
デバイスサーバ販売終了製品

コレガのホームページ。ブロードバンドルーターや無線LANをはじめ、ネットワークを中心としたパソコン周辺機器を取り扱っています。
無線LANについての知識、活用方法、機能比較についてのコンテンツも充実しています。

HOME > 商品情報 > 無線LAN > 「CG-WLR300NM」商品仕様

11n/g/b 規格対応 世界最小クラス 小さい・手軽・ハイパワーを実現した無線LANルータ

CG-WLR300NM

標準価格	発売日
6,615円(税抜6,300円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-WLR300NM	4519157020190



高速・広域・安定 無線LAN規格 正式対応 11n

300Mbps 無線LAN [理論値] ※1

有線4ポートから超コンパクトに **世界最小クラス** ※2

小さい・手軽・ハイパワー

壁・障害物で電波が届きにくかった場所でも!!

IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz

COMPACT & HIGH SPEC MODEL

コンパクトなハイスペックモデル

★★★★☆

iPad 動作確認済

XPERIA™ 動作確認済

ケータイWi-Fi® ソフトリンクモバイル対応

はじめの設定はまかせたい 無線の設定はすかしそう そんな時は **出張サポート** で解決! キューアンドエー

実効スループット

FTP測定(DHCP接続) : 約94.44Mbps
FTP測定(PPPoE接続) : 約93.67Mbps

※いずれも有線LAN接続時の計測値
※スループットの測定方法についてはこちらをご覧ください。



Windows 8 対応

Mac OS X 10.7 Lion 対応

i Phone 3G i Pod Touch 動作確認済

エコピタ シリーズ

コレガのエコにシッターシリーズ

かんたん設定 WPS | 障害物に強い | 強固なセキュリティ

※1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。
※2 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける2009年9月現在、弊社調べ。
※3 Windows 8動作確認詳細情報についてはこちらをご覧ください。

→ CG-WLR300NM+USBアダプタセット

ラインアップ

- 無線LAN親機
- 無線LAN子機
- 販売終了商品
- 無線LANカテゴリトップ

対応情報

- 最新OS対応情報
- 動作検証表

ダウンロード

- 最新ドライバ
- 商品マニュアル
- 最新カタログ

お問い合わせ窓口

- よくあるお問合せ
- メールで質問
- 保証・サポート窓口
- ユーザ登録

商品のご購入

- コレガ商品取扱店一覧

おすすめの商品

ピックアップ

無線LANでこんなことができる

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

11acで 驚異の理論値 **866.7Mbps**

見比べてほしいの?

11acで驚異の理論値866.7Mbps 比べて分かる驚きのスピード

Wi-FiならPCはもちろん

ゲーム・スマホ・タブレットが快適に

Wi-FiならPCはもちろんゲーム・スマホ・タブレットが快適に

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)

商品写真
(ギャラリー)

商品仕様

ハードウェア仕様		
サポート規格	無線LAN	(国際規格) IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11 (国内規格) ARIB STD-T66
	WAN	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
	LAN	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control)
取得承認	VCCI クラスB、技術基準適合証明	
対応PC	DOS/V、Macintosh	
対応OS	Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000/Me/98SE、Mac OS X(10.7/10.6/10.5/10.4)	

推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0/7.0/6.0、Safari 4.0/3.0/2.0	
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n/g/b]2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11n/g/b]13ch(1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11n]300Mbps (ショートガードインターバル/ダブルチャンネル時(最大))
		[IEEE802.11g]54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
		[IEEE802.11b]11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS(直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure(アクセスポイントモード)
アンテナ形式	PIFAアンテナ×1、ダイポールアンテナ×1	
セキュリティ	SSID(IEEE802.11:ID(文字列)による識別)	
	WEP(64/128bit)	
	WPA-PSK(パーソナル)	
	WPA2-PSK(パーソナル)	
	WPA-EAP(エンタープライズ: IEEE802.1X認証)	
	WPA2-EAP(エンタープライズ: IEEE802.1X認証)	
	TKIP/AES(WPA/WPA2の設定内に含む)	
	ステルスAP(SSID名隠蔽、ANY拒否)	
	MACアドレスフィルタリング	
	ワイヤレスパーティション (無線端末<=>有線端末、無線端末<=>無線端末間通信の有効/無効)	
WAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×1ポート(MDI/MDI-X自動認識)
LAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×3ポート(全ポートMDI/MDI-X自動認識)
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100V(50/60Hz)
	定格入力電流	500mA
最大消費電力	6.5W	
環境条件	動作時	温度0~40℃/湿度5~90%(結露なきこと)
	保管時	温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)
外形寸法	28(W)×90(D)×125(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)	
質量	150g 本体のみ	
パッケージ内容	CG-WLR300NM本体 ACアダプタ(2極 1.8m) LANケーブル(1m) らくらく導入ガイド お使いの手引き ニンテンドーDS・Wiiを接続する 製品保証書(1年)	

**コレガを
オススメ
する理由** **フレッツ
光ネクスト
動作確認済み**

コレガをオススメする理由 フレッツ
光ネクスト動作確認済み

**コレガを
オススメ
する理由** **品質への
こだわり
(無線LAN編)**

コレガをオススメする理由 品質へ
のこだわり(無線LAN編)

**コレガを
オススメ
する理由** **ダブル
W
かんたん設定**

コレガをオススメする理由 Wかん
たん設定

**動作確認済み
インターネットサービス**

動作確認済みインターネットサービ
ス一覧

**対応・動作確認済み
最新OS情報**

動作確認済み最新OS

Ecorega
ECO Package Model

コレガのエコパッケージモデル
「E-coregaシリーズ」

**iPhoneも
スマートフォンも
もっと高速・快適に**

コレガの無線LANならiPhoneもス
マートフォンも、もっと高速・快適
に!!

**タブレットPCが
もっと高速・快適に!!**

コレガの無線LANならタブレットPC
がもっと高速・快適に!!

**ゲーム機が
もっと高速・快適に!!**

話題のゲーム機の動作検証済み
製品がコレガの無線LANシリーズ
から続々登場



▶ 有線LAN

スイッチングハブ

▶ アクセサリー

HDMIケーブル
LAN用SPD
電源用SPD

▶ 切替器・分配器

PC2台接続D-subモニタ用切替器
PC4台接続D-subモニタ用切替器
PC8台接続D-subモニタ用切替器
オプションケーブル

▶ 映像機器

▶ 変換器

RS232 (シリアル)
その他

▶ 延長器

コンソール延長器

▶ その他

無線LAN販売終了製品
HIKVISION取扱い終了製品
ヘルスケア販売終了製品
ICT教育ソリューション販売終了製品
有線LAN販売終了製品
有線ネットワークカメラ
AV関連販売終了製品
HDDシリーズ販売終了製品
デバイスサーバ販売終了製品